V09

Bordogna group
CASSEFORTI
MADE IN ITALY



CATALOGO GENERALE

PRODUCT CATALOGUE · CATALOGUE DES PRODUITS

BordognaGroup è oggi un riferimento nazionale nel mercato della sicurezza passiva e vuole essere, sempre più, simbolo della qualità italiana nell'affollato panorama internazionale di settore. Fin dal 1943 una crescita costante ha accompagnato il nostro sodalizio premiandone la volontà, l'efficienza e la voglia di innovazione. Implementando tutti gli standard qualitativi, di sistema e di prodotto, ed erogando servizi a 360°, il gruppo ha intrapreso la via della professionalità e della qualità. L'esperienza maturata sul campo, le importanti risorse logistiche, le competenze tecniche e la struttura ali' avanguardia garantiscono, fin dall'inizio del progetto, l'affidabilità dei nostri prodotti, conformi e certificati, ciascuno secondo le specifiche normative di riferimento.

Qualità certificata per la tua sicurezza

Protagonisti del mercato globale

L'evoluzione del tradizionale mezzo di custodia, che rappresenta la nostra storia, si affianca ad un più moderno e dinamico concetto di gestione e trattamento del denaro e, in una realtà che può essere solo quella globale dove BordognaGroup è presente.
La nostra azienda opera a livello globale offrendo una gamma universale di prodotti e servizi. Ci differenziamo dalla concorrenza proponendo servizi e prodotti di altissima qualità declinando efficienza, tradizione e innovazione.

Garanzia di qualità e competenza

La Bordogna S.p.A. ha realizzato il proprio sistema di gestione per la qualità dichiarato conforme dal DNV alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
Possiede la certificazione di prodotto Europea ECB•S, la certificazione NOS fino al livello segretissimo NATO.
La certificazione del sistema di qualità dimostra la volontà dell'azienda di fornire non soltanto prodotti di alta qualità (molti dei quali certificati secondo la Normativa Europea EN 1143-1 e EN 14450) ma, anche un servizio conforme agli standards elevati richiesti dai clienti.

Affidabilità a servizio del cliente

Competenza, esperienza di decenni in questo settore e una assoluta affidabilità sono i vantaggi competitivi ed il valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti. A loro disposizione si trova uno staff di tecnici specializzati nello studio di soluzioni personalizzate e curate in ogni loro aspetto, al fine di garantire sicurezza, funzionalità e design.
Mettiamo la nostra esperienza e visione al servizio del cliente, per superarne le aspettative e far crescere il business.

Indice per categoria
Table of content · Table des matières

		CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION · CERTIFICATION*	LIVELLO *LEVEL · CLASSE*	PAGINA *PAGE · PAGE*
COMMERCIALE *COMMERCIAL · COMMERCIALE*	**Casseforti da muro** · *Wall safes · Coffres-forts à emmurer*			
	MUSA	-	-	3
	VESTA	EN 14450	S2	4
	LORICA	EN 14450	S1	5
	ANDROMEDA	EN 1143-1	III	6
	Casseforti a pavimento · *Floor safes · Coffres-forts à enterrer*			
	P/01	-	-	7
	Casseforti per hotel e comunità · *Hotel safes · Coffre-fort hôtel*			
	TIGER - LAPTOP	-	-	8
	Casseforti a mobile · *Free standing safes safes · Coffres-forts à poser*			
	GIUNO	-	-	9
	ARDEA	EN 14450	S1	10
	ARES	EN 14450	S2	11
	NOMOS	EN 14450	S2	12
	SIRIO	ANIA	A	13
	AKRINA	EN 1143-1	I	14
	AKRA	EN 1143-1	I	15
	CHRONO	EN 1143-1	I	16
	ELIOS	EN 1143-1	I	17
	HORUS	EN 1143-1	III	18
PROFESSIONALE *PROFESSIONAL · PROFESSIONNEL*	RUBIN PRO	EN 1143-1	III	19
	KUMA	EN 1143-1	IV	20
	Casseforti componibili EN 1143-1 · *EN 1143-1 Modular safes · Coffres-forts modulaires certifiés EN 1143-1*			
	ARCA - KRIOS - ERGON	EN 1143-1	II* - III* - V*	22
	ZEUS	EN 1143-1	IV	21
	Cassette di sicurezza e casellari · *Safe deposit boxes · Compartiments Sécurisés*			
	SLK	-	-	23
	CASELLARI	-	-	24
	Armadi per videoregistrazione · *TVCC security cabinets · Armoires fortes pour enregistrement vidéo*			
	VCR - TVCC	-	-	25
	Deposito e trasferimento denaro · *Transfer safes · Coffres de transfert*			
	PD	-	-	26
	BL 1/B	-	-	27
	TTW R	EN 1143-1	I*-III*-V*	28
	TTW P	EN 1143-1	III	29
	CLEVER	-	-	30
	Porte corazzate · *Vault doors · Portes forte blindées*			
	PA - PC	-	-	31
	TITANO	EN 1143-1	VII	32
	PF - MT - ALT	-	-	33
ARMADI BLINDATI *SECURITY CABINETS · ARMOIRES FORTES*	**Armadi blindati** · *Security cabinets · Armoires fortes*			
	3000	EN 14450	S1	34
	8000	-	-	35
	LLOYD	-	-	36
	ARMADI CASELLARI	-	-	37
CUSTODIA ARMI *WEAPON SAFES · COFFRES-FORTS POUR ARMES*	**Custodia armi** · *Rifle-holding safes · Coffres-forts pour armes*			
	GUN	EN 14450	S1 - S2	38
	THORAX	VDMA 24992	A	39
	TRAPPER	-	-	40
	ARGOS OKOUMÉ	-	-	41
	ARGOS	EN 14450	S1	42
PROTEZIONE FUOCO *FIREPROOF SAFES · ARMOIRES IGNIFUGES*	**Armadi e casseforti ignifughi per custodia carta** · *Fireproof document safes · Coffres-forts ignifuge papier*			
	CI	-	-	44
	PK-40	NT FIRE 017	60'	45
	PK-400	EN 14450 NT FIRE 017	S1 120'	46
	PK E1-400	EN 1143-1 NT FIRE 017	I 60'	47
	E-300	EN 1143-1 NT FIRE 017	0-I-II 60'	48
	FC	NT FIRE 017	60'	49
	Armadi ignifughi per custodia supporti informatici · *Fireproof data safes · Armoire ignifuge informatique*			
	PK-45/E MEDIA	NT FIRE 017	60'	45
	PK-400 MEDIA	EN 14450 NT FIRE 017	S1 90' - 120'	50
	DS 4000	EN 1047-1	120'	51
	Armadi per custodia prodotti pericolosi · *Safety storage cabinets · Armoire de sécurité pur produits inflammables*			
	BAC	EN 14470-1	90'	52
	COMBISTORAGE	EN 14470-1	90'	53
	SAFETY FIRE CASE	EN 14470-1	30'	54
	PHYTO	-	-	55
PORTACHIAVI E DENARO *KEY'S AFES AND CASH BOXES · PORTE CLÉS ET MONNAIE*	**Portachiavi** · *Key safes · Porte clés*			
	PCB	-	-	56
	PORTA CHIAVI	-	-	57
	Portadenaro · *Cash boxes · Caissettes à monnaie*			
	PRO	-	-	58
	PORTA DENARO-COMBI-B-MINI	-	-	59

*in conformità · *in accordance · en conformité*

Indice alfabetico
Alphabetical index · Index alphabétique

3000 34
8000 35
AKRA 15
AKRINA 14
ALT 33
ANDROMEDA 6
ARCA 22
ARDEA 10
ARES 11
ARGOS 42
ARGOS OKOUMÈ 41
ARMADI CASELLARI 37
B 59
BAC 52
BL 1/B 27
CASELLARI 24
CHRONO 16
CI 44
COMBI 59
CLEVER 30
COMBISTORAGE 53
DS 4000 51
E-300 48
ELIOS 17
ERGON 22
FC 49
GIUNO 9
GUN 38
HORUS 18
KRIOS 22
KUMA 20
LAPTOP 8
LLOYD 36
LORICA 5
MINI 59
MT 33
MUSA 3
NOMOS 12
P/01 7
PA - PC 31
PCB 56
PD - PV 26
PF 33
PHYTO 55
PK E1-400 47
PK-40 45
PK-400 46
PK-400 MEDIA 50
PORTA CHIAVI 57
PORTA DENARO 59
PRO 58
RUBIN PRO 19
SAFETY FIRE CASE 54
SIRIO 13
SLK 23
THORAX 39
TIGER 8
TITANO 32
TRAPPER 40
TTW P 29
TTW R 28
VCR - TVCC 25
VESTA 4
ZERO3ZERO 61
ZEUS 21

Il BordognaGroup si riserva la facoltà, senza obbligo di preavviso, di apportare sui prodotti le modifiche tecniche o estetiche che riterrà utili al miglioramento qualitativo del prodotto
BordognaGroup reserves the right, without prior notice, to make technical or design changes in order to improve the quality of the product · BordognaGroup se réserve le droit, sans préavis, d'apporter des modifications techniques ou de conception afin d'améliorer la qualité du produit

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA
DOOR THICKNESS
ÉPAISSEUR DE LA PORTE
10 mm

SPESSORE STRUTTURA
BODY THICKNESS
ÉPAISSEUR DU CORPS
2 mm

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
9010

MUSA 230/E

- Disponibili con 3 tipi di serrature diverse
- Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Le versioni con serratura elettronica sono fornite di serie con chiave pass d'emergenza

- *Available with 3 different locks*
- *Frame and door made of laser-cut steel*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Standard electronic lock + emergency key lock*

- *Disponible avec serrure électronique, serrure mécanique et serrure à clé.*
- *Port et cadre ont été découpés au laser*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Serrure électronique + clé de secours*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
81030	**MUSA 150/C**	C	200 × 300 × 150	175 × 275 × 100	Kg 10	Lt 10	1
81031	**MUSA 200/C**	C	200 × 300 × 200	175 × 275 × 150	Kg 11	Lt 14	1
81032	**MUSA 230/C**	C	230 × 350 × 200	205 × 325 × 150	Kg 14	Lt 10	1
81033	**MUSA 280/C**	C	280 × 380 × 200	255 × 355 × 150	Kg 18	Lt 14	1
81034	**MUSA 300/C**	C	300 × 410 × 200	275 × 385 × 150	Kg 21	Lt 16	1
81035	**MUSA 340/C**	C	340 × 460 × 200	315 × 435 × 150	Kg 26	Lt 21	1
81036	**MUSA 420/C**	C	420 × 460 × 220	395 × 435 × 170	Kg 31	Lt 29	1
81043	**MUSA 280/TC**	TC	280 × 380 × 200	255 × 355 × 150	Kg 18	Lt 14	1
81000	**MUSA 215/E**	E	230 × 350 × 150	205 × 325 × 100	Kg 15	Lt 7	1
81001	**MUSA 230/E**	E	230 × 350 × 200	205 × 325 × 150	Kg 16	Lt 10	1
81002	**MUSA 280/E**	E	280 × 380 × 200	255 × 355 × 150	Kg 19	Lt 14	1
81003	**MUSA 300/E**	E	300 × 410 × 200	275 × 385 × 150	Kg 22	Lt 16	1
81004	**MUSA 340/E**	E	340 × 460 × 200	315 × 435 × 150	Kg 27	Lt 21	1
81005	**MUSA 420/E**	E	420 × 460 × 220	395 × 435 × 170	Kg 31	Lt 29	1

*** C**: Chiave · *Key · Clé* - **TC**: Chiave + Combinazione meccanica · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique* - **E**: Elettronica · *Electronic · Électronique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: EN 14450 S2

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A · EN 1300 B · EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS* *ÉPAISSEUR DE LA PORTE*: 10 mm

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 1,5 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 9016

VESTA 030/E

- Porta smontabile
- Acciaio al manganese a difesa delle serrature
- Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo

- *Removable door*
- *Plate made of manganese to protect the locks*
- *Frame and door laser-cut steel*
- *Anti-tearing, shaped hinges*

- *Porte amovible*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Port et cadre ont été découpés au laser*
- *Charnières anti-dégondage*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
122.02.00.000	**VESTA 020/C**	C	240 × 340 × 195	220 × 320 × 133	Kg 15	Lt 9	1
122.08.00.000	**VESTA 030/C**	C	320 × 420 × 195	300 × 400 × 133	Kg 25	Lt 16	1
122.14.00.000	**VESTA 040/C**	C	560 × 410 × 195	540 × 390 × 133	Kg 35	Lt 28	1
122.06.00.000	**VESTA 020/T**	T	240 × 340 × 195	220 × 320 × 133	Kg 15	Lt 9	1
122.12.00.000	**VESTA 030/T**	T	320 × 420 × 195	300 × 400 × 133	Kg 25	Lt 16	1
122.18.00.000	**VESTA 040/T**	T	560 × 410 × 195	540 × 390 × 133	Kg 35	Lt 28	1
122.04.00.000	**VESTA 020/E**	E	240 × 340 × 195	220 × 320 × 133	Kg 15	Lt 9	1
122.10.00.000	**VESTA 030/E**	E	320 × 420 × 195	300 × 400 × 133	Kg 25	Lt 16	1
122.16.00.000	**VESTA 040/E**	E	560 × 410 × 195	540 × 390 × 133	Kg 35	Lt 28	1

* **C**: Chiave · *Key · Clé* - **T**: Combinazione meccanica · *Combination lock · Combinaison mécanique* - **E**: Elettronica · *Electronic · Électronique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: EN 14450 S1

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A · EN 1300 B · EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS* *ÉPAISSEUR DE LA PORTE*: 10 mm

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 2 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7016 7038

LORICA 86/E

- Interno vellutato
- Porta smontabile
- Doppia piastra in acciaio al manganese a difesa delle serrature
- Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo

- *Refined velvet interior*
- *Removable door*
- *Double plate made of manganese to protect the locks*
- *Frame and door laser-cut steel*
- *Anti-tearing, shaped hinges*

- *Intérieur en velours raffiné*
- *Porte amovible*
- *Protection renforcée avec deux plaque en manganèse*
- *Port et cadre ont été découpés au laser*
- *Charnières anti-dégondage*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
109.02.00.000	**LORICA 82/C**	C	240 × 310 × 200	160 × 237 × 135	Kg 14	Lt 5	-
109.04.00.000	**LORICA 84/C**	C	400 × 310 × 200	320 × 237 × 135	Kg 22	Lt 10	1
109.08.00.000	**LORICA 86/C**	C	310 × 400 × 200	230 × 332 × 135	Kg 22	Lt 10	1
109.18.00.000	**LORICA 86L/C**	C	310 × 400 × 280	230 × 332 × 215	Kg 25	Lt 16	1
109.28.00.000	**LORICA 88/C**	C	500 × 400 × 200	420 × 332 × 135	Kg 30	Lt 19	2
109.34.00.000	**LORICA 88L/C**	C	500 × 400 × 280	420 × 332 × 215	Kg 33	Lt 30	2
109.06.00.000	**LORICA 84/T**	T	400 × 310 × 200	320 × 237 × 135	Kg 22	Lt 10	1
109.10.00.000	**LORICA 86/T**	T	310 × 400 × 200	230 × 332 × 135	Kg 22	Lt 10	1
109.20.00.000	**LORICA 86L/T**	T	310 × 400 × 280	230 × 332 × 215	Kg 25	Lt 16	1
109.30.00.000	**LORICA 88/T**	T	500 × 400 × 200	420 × 332 × 135	Kg 30	Lt 19	2
109.36.00.000	**LORICA 88L/T**	T	500 × 400 × 280	420 × 332 × 215	Kg 33	Lt 30	2
109.03.00.000	**LORICA 82/E**	E	240 × 310 × 200	160 × 237 × 135	Kg 14	Lt 5	-
109.07.00.000	**LORICA 84/E**	E	400 × 310 × 200	320 × 237 × 135	Kg 22	Lt 10	1
109.12.00.000	**LORICA 86/E**	E	310 × 400 × 200	230 × 332 × 135	Kg 22	Lt 10	1
109.22.00.000	**LORICA 86L/E**	E	310 × 400 × 280	230 × 332 × 215	Kg 25	Lt 16	1
109.32.00.000	**LORICA 88/E**	E	500 × 400 × 200	420 × 332 × 135	Kg 30	Lt 19	2
109.38.00.000	**LORICA 88L/E**	E	500 × 400 × 280	420 × 332 × 215	Kg 33	Lt 30	2

* **C**: Chiave · *Key · Clé* - **T**: Combinazione meccanica · *Combination lock · Combinaison mécanique* - **E**: Elettronica · *Electronic · Électronique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION · CERTIFICATION* — EN 1143-1 III

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION · CERTIFICATION SERRURE* — EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY · GARANTIE* — 5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS · ÉPAISSEUR DE LA PORTE* — 50 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR · COULEUR RAL* — 7035

ANDROMEDA 55/C

- La sola serie di casseforti da muro in commercio certificata in III Livello, secondo la rigida Normativa Europea EN 1143-1
- Contenuto interno assicurabile fino a € 413.000
- Barre fisse all'interno battente a funzione antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Sporgenza maniglia: 35 mm

- *The only series of wall safes on the market certified EN 1143-1 Class III*
- *Inner content insurable up to € 413.000*
- *Anti-tearing fixed crossbars inside the door*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Handle juts out 35 mm*

- *La seule série de coffres-forts à emmurer sur le marché certifiée EN 1143-1 Classe III*
- *Contenu interne assurable jusqu'à € 413,000*
- *Barre rigide anti-dégondage du côte charnière*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Poignée saillante: 35 mm*

CODICE *CODE · CODE*	MODELLO *MODEL · MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE · CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK* · SERRURE*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT · POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME · VOLUME*	RIPIANI *SHELVES · TABLETTES*
PRE-111	**ANDROMEDA 20/C**	III	C	410 × 450 × 320	310 × 350 × 195	Kg 37	Lt 21	1
PRE-113	**ANDROMEDA 35/C**	III	C	480 × 450 × 320	380 × 350 × 195	Kg 50	Lt 26	1
PRE-114	**ANDROMEDA 45/C**	III	C	600 × 450 × 320	500 × 350 × 195	Kg 60	Lt 34	1
PRE-115	**ANDROMEDA 55/C**	III	C	600 × 570 × 320	500 × 470 × 195	Kg 70	Lt 46	1
PRE-117	**ANDROMEDA 100/C**	III	C	730 × 600 × 400	630 × 500 × 275	Kg 95	Lt 87	1

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*		PER • *FOR · POUR*
VAR0185	Serratura elettronica "BASIC" · *Electronic lock "BASIC" · Serrure Électronique "BASIC"*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100
VAR0175	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100
VAR0172	Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Electronic lock "DIGITECH" · Serrure Électronique "DIGITECH"*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100
VAR0173	Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Electronic lock "MINITECH" · Serrure Électronique "MINITECH"*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100
VAR0176	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100
VAR0005	Chiave + Combinatore meccanico · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100
VAR0186	Chiave + Serratura elettronica "BASIC" · *Key + Electronic lock "BASIC" · Clé + Serrure Électronique "BASIC"*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100
VAR0117	Chiave + Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Key + Electronic lock "PULSE" · Clé + Serrure Électronique "PULSE"*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100
VAR0021	Chiave + Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Key + Electronic lock "DIGITECH" · Clé + Serrure Électronique "DIGITECH"*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100
VAR0174	Chiave + Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Key + Electronic lock "MINITECH" · Clé + Serrure Électronique "MINITECH"*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100
VAR0006	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	Andromeda 35 - 45 - 55 - 100

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE
EN 1300 A

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA
DOOR THICKNESS
ÉPAISSEUR DE LA PORTE
10 mm

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
7016

- Protezione ideale per gli incassi della giornata di piccole e medie aziende quali ad esempio supermercati, negozi, distributori di benzina nonché per tutte le abitazioni
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi

- *Ideal protection for the day's takings for small and medium-sized businesses such as for example supermarkets, shops, petrol stations as well as all types of residence*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*

- *Ils sont la protection idéale pour les recettes de la journée pour les petites et moyennes entreprises telles que par exemple les supermarchés, les magasins, les stations-service ainsi que tous les types de résidence*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*



A	295
B	330
C	425
D	85
E	10

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	LUCE NETTA DI PASSAGGIO *DOOR PASSAGE* *PASSAGE LIBRE*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*
101.25.00.000	**P/01/C**	C	430 × 330 × 300	300 × 300 × 275	225 × 225	Kg 30	Lt 25

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
5 YEARS / 5 ANS / 5 ANNI

SPESSORE PORTA
DOOR THICKNESS
ÉPAISSEUR DE LA PORTE
TIGER 5 mm
LAPTOP 8 mm

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
TIGER 7035
LAPTOP 9004

TIGER S/E

LAPTOP/E

TIGER

- Serratura elettronica con codice utente 3-8 cifre
- Apertura d'emergenza meccanica
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)

LAPTOP

- Indicate per la custodia di computer portatili
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Disponibile con serratura chiave o elettronica con chiave di sblocco (pass)

TIGER

- *Provided with electric lock 3 to 8 sided user code*
- *Mechanical emergency opening*
- *Standard holes drilled in the rear panel and the base (securing material included)*

LAPTOP

- *Designed for the storage of laptop*
- *Standard holes drilled in the rear panel and the base (securing material included)*
- *Key or electronic lock plus emergency key (pass)*

TIGER

- *Code utilisateur 3 à 8 chiffres*
- *Ouverture d'urgence avec clé*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*

LAPTOP

- *Conçus pour le stockage de l'ordinateur portable*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*
- *Fournis avec serrure à clé or électronique (pass)*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
052201-00002	**TIGER S/E**	EP	200 × 310 × 220	192 × 306 × 158	Kg 6,2	Lt 8	-
052202-00002	**TIGER M/E**	EP	250 × 350 × 250	242 × 346 × 188	Kg 11	Lt 14	-
91000101	**LAPTOP/C**	C	260 × 500 × 410	250 × 480 × 340	Kg 23	Lt 41	-
91000281	**LAPTOP/E**	EP	260 × 500 × 410	250 × 480 × 340	Kg 23	Lt 41	-

*** C**: Chiave · *Key · Clé* - **EP**: Elettronica + Chiave pass · *Electronic + Pass key · Électronique + Clé pass*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA
DOOR THICKNESS
ÉPAISSEUR DE LA PORTE
10 mm

SPESSORE STRUTTURA
BODY THICKNESS
ÉPAISSEUR DU CORPS
6 mm

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
9010

GIUNO 250/E

GIUNO 250/C

- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Serratura elettronica con chiave pass d'emergenza

- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Standard holes drilled in the rear panel and the base (securing material included)*
- *Electronic lock with emergency key lock*

- *Charnières anti-dégondage*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*
- *Fournis avec serrure à clé or électronique (pass)*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
81011	**GIUNO 250/C**	C	250 × 350 × 250	238 × 338 × 200	Kg 28	Lt 16	1
81013	**GIUNO 300/C**	C	300 × 380 × 300	288 × 368 × 250	Kg 37	Lt 26	1
81021	**GIUNO 250/E**	E	250 × 350 × 250	238 × 338 × 200	Kg 28	Lt 16	1
81023	**GIUNO 300/E**	E	300 × 380 × 300	288 × 368 × 250	Kg 37	Lt 26	1

*** C**: Chiave · *Key · Clé* - **E**: Elettronica · *Electronic · Électronique*

CERTIFICAZIONE (esclusa versione con feritoia) *CERTIFICATION (excluding version with slot) CERTIFICATION (hors version avec fente)*: EN 14450 S1

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A · EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR DE LA PORTE*: 10 mm

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS ÉPAISSEUR DU CORPS*: 5 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR COULEUR RAL*: 7016

ARDEA 790/E FER

ARDEA 780/C

- Porta smontabile
- Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- La versione con feritoia è studiata per la attività di piccola e media distribuzione con necessità di proteggere notevoli quantità di denaro lasciandole solo una minima parte esposta al rischio di rapina

- *Removable door*
- *Frame and door made of laser-cut steel*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)*
- *The version with slot, designed for retail trade having the need to protect huge quantities of cash leaving just a smaller part of it exposed to the risk of robbery*

- *Porte amovible*
- *Port et cadre ont été découpés au laser*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*
- *La version avec fente permet le dépôt d'espèces et d'enveloppes sans ouvrir la porte.*

CODICE *CODE CODE*	MODELLO *MODEL MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME VOLUME*	RIPIANI *SHELVES TABLETTES*
124.51.00.000	**ARDEA 740/C**	C	282 × 435 × 380	271 × 425 × 309	Kg 37	L 36	1
124.54.00.000	**ARDEA 750/C**	C	352 × 435 × 380	341 × 425 × 309	Kg 49	L 45	1
124.57.00.000	**ARDEA 760/C**	C	332 × 485 × 380	321 × 475 × 309	Kg 51	L 47	1
124.60.00.000	**ARDEA 770/C**	C	432 × 485 × 380	421 × 475 × 309	Kg 58	L 62	1
124.63.00.000	**ARDEA 780/C**	C	532 × 485 × 380	521 × 475 × 309	Kg 72	L 77	1
124.66.00.000	**ARDEA 790/C**	C	632 × 485 × 380	621 × 475 × 309	Kg 84	L 91	1
124.52.00.000	**ARDEA 740/E**	E	282 × 435 × 380	271 × 425 × 309	Kg 37	L 36	1
124.55.00.000	**ARDEA 750/E**	E	352 × 435 × 380	341 × 425 × 309	Kg 49	L 45	1
124.58.00.000	**ARDEA 760/E**	E	332 × 485 × 380	321 × 475 × 309	Kg 51	L 47	1
124.61.00.000	**ARDEA 770/E**	E	432 × 485 × 380	421 × 475 × 309	Kg 58	L 62	1
124.64.00.000	**ARDEA 780/E**	E	532 × 485 × 380	521 × 475 × 309	Kg 72	L 77	1
124.67.00.000	**ARDEA 790/E**	E	632 × 485 × 380	621 × 475 × 309	Kg 84	L 91	1
CON FERITOIA (dimensioni feritoia: 12 × 218) · *with slot (slot dimensions: 12 × 218) · avec fente (dimensions de la fente: 12 × 218)*							
124.69.00.000	**ARDEA 750/C FER**	C	352 × 435 × 380	341 × 425 × 309	Kg 49	L 45	1
124.72.00.000	**ARDEA 790/C FER**	C	632 × 485 × 380	621 × 475 × 309	Kg 84	L 91	1
124.70.00.000	**ARDEA 750/E FER**	E	352 × 435 × 380	341 × 425 × 309	Kg 49	L 45	1
124.73.00.000	**ARDEA 790/E FER**	E	632 × 485 × 380	621 × 475 × 309	Kg 84	L 91	1

* **C**: Chiave · *Key · Clé* - **E**: Elettronica · *Electronic · Électronique*

CERTIFICAZIONE (esclusa versione con feritoia)
CERTIFICATION (excluding version with slot)
CERTIFICATION (hors version avec fente)
EN 14450 S2 · EN 13501-1

CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE
EN 1300 A · EN 1300 B

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA
DOOR THICKNESS
ÉPAISSEUR DE LA PORTE
10 mm

SPESSORE STRUTTURA
BODY THICKNESS
ÉPAISSEUR DU CORPS
5+2 mm

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
9016

ARES 690/E

ARES 690/E FER

ARES 660/E

- Struttura a doppia parete
- Porta smontabile
- Pareti dell'involucro e la porta sono coibentati con un materassino autoestinguente ed isolante certificato EN 13501-1
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Disponibile una versione con feritoia

- *Double wall structure*
- *Removable door*
- *The casing walls an the door are insulated by an EN 13501-1 athermic and self-extinguishing insulating mattress*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)*
- *Available a version with slot*

- *Ensemble du corps double-paroi*
- *Porte amovible*
- *Les parois sont isolés avec un EN 13501-1 thermique et auto-extinguible matelas isolant*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*
- *La version avec fente permet le dépôt d'espèces et d'enveloppes sans ouvrir la porte.*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
124.01.00.000	**ARES 640/C**	C	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	L 22	1
124.04.00.000	**ARES 650/C**	C	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1
124.07.00.000	**ARES 660/C**	C	332 × 485 × 450	277 × 431 × 357	Kg 66	L 43	1
124.10.00.000	**ARES 670/C**	C	432 × 485 × 450	377 × 431 × 357	Kg 76	L 58	1
124.13.00.000	**ARES 680/C**	C	532 × 485 × 450	477 × 431 × 357	Kg 93	L 73	1
124.16.00.000	**ARES 690/C**	C	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 107	L 89	1
124.02.00.000	**ARES 640/E**	E	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	L 22	1
124.05.00.000	**ARES 650/E**	E	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1
124.08.00.000	**ARES 660/E**	E	332 × 485 × 450	277 × 431 × 357	Kg 66	L 43	1
124.11.00.000	**ARES 670/E**	E	432 × 485 × 450	377 × 431 × 357	Kg 76	L 58	1
124.14.00.000	**ARES 680/E**	E	532 × 485 × 450	477 × 431 × 357	Kg 93	L 73	1
124.17.00.000	**ARES 690/E**	E	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 107	L 89	1
CON FERITOIA (dimensioni feritoia: 12 × 218) · ***with slot (slot dimensions: 12 × 218) · avec fente (dimensions de la fente: 12 × 218)***							
124.19.00.000	**ARES 650/C FER**	C	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1
124.22.00.000	**ARES 690/C FER**	C	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 107	L 89	1
124.20.00.000	**ARES 650/E FER**	E	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1
124.23.00.000	**ARES 690/E FER**	E	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 107	L 89	1

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		PER · *FOR · POUR*
-	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	Ares 660-670-680-690

*** C**: Chiave · *Key · Clé* - **E**: Elettronica · *Electronic · Électronique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: EN 14450 S2

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A, EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS* *ÉPAISSEUR DE LA PORTE*: 12 mm

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 12 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7016 7038

NOMOS 085/TC

NOMOS 110/C

- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)*
- *Handle juts out 55 mm*

- *Charnières anti-dégondage*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 55 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* SERRURE*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
105.10.00.000	**NOMOS 065/C**	C	650 × 500 × 450	618 × 476 × 365	Kg 185	Lt 105	1
105.15.00.000	**NOMOS 085/C**	C	850 × 500 × 450	818 × 476 × 365	Kg 220	Lt 140	1
105.20.00.000	**NOMOS 110/C**	C	1100 × 550 × 500	1068 × 526 × 415	Kg 290	Lt 220	2
105.11.00.000	**NOMOS 065/TC**	TC	650 × 500 × 450	618 × 476 × 365	Kg 185	Lt 105	1
105.16.00.000	**NOMOS 085/TC**	TC	850 × 500 × 450	818 × 476 × 365	Kg 220	Lt 140	1
105.21.00.000	**NOMOS 110/TC**	TC	1100 × 550 × 500	1068 × 526 × 415	Kg 290	Lt 220	2

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*		PER • *FOR · POUR*
VAR0001	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	Nomos /C
VAR0002	Serratura elettronica "BASIC" · *Electronic lock "BASIC" · Serrure Électronique "BASIC"*	Nomos /C
VAR0115	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*	Nomos /C
VAR0006	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	Nomos /C
VAR0007	Chiave + Serratura elettronica "BASIC" · *Key + Electronic lock "BASIC" · Clé + Serrure Électronique "BASIC"*	Nomos /C
VAR0117	Chiave + Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Key + Electronic lock "PULSE" · Clé + Serrure Électronique "PULSE"*	Nomos /C

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		DIM. • *DIM. · DIM*	CHIUSURA • *LOCKS · SERRURE*	PER • *FOR · POUR*
105.10.20.110	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	-	-	Nomos 065 - 085
105.20.20.110	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	-	-	Nomos 110
125.05.00.000	Tesoretto "T" a 1 vano orizzontale · *Inner box "T" 1 horiz. compartment · Coffre intérieur "T" 1 compart. horiz.*	180 × 417 × 295	Chiave · *Key · Clé*	Tutti · *All · Tous*
125.10.00.000	Tesoretto "T/90" a 1 vano orizz. ap. a 90° · *Inner box "T/90" 1 H compart. op. at 90° · Coffre intérieur "T/90" 1 H compart. ouv. 90°*	180 × 417 × 295	Chiave · *Key · Clé*	Tutti · *All · Tous*
125.25.00.000	Tesoretto "T/1" a 1 vano orizzontale · *Inner box "T/1" 1 horizontal compartment · Coffre intérieur "T/1" 1 compart. horizontal*	180 × 210 × 295	Chiave · *Key · Clé*	Tutti · *All · Tous*
125.15.00.000	Tesoretto "T/2" a 2 vani orizzontali · *Inner box "T/2" 2 horizontal compartments · Coffre intérieur "T/2" 2 compart. horizontales*	180 × 417 × 295	Chiave · *Key · Clé*	Tutti · *All · Tous*
125.20.00.000	Tesoretto "T/2V" a 2 vani verticali · *Inner box "T/2V" 2 vertical compartments · Coffre intérieur "T/2V" 2 compartments verticales*	356 × 210 × 295	Chiave · *Key · Clé*	Tutti · *All · Tous*

***** **C**: Chiave · *Key · Clé* - **TC**: Chiave + Combinazione meccanica · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*

CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE
EN 1300 A

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
5 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
7016

SIRIO 140/C

- Costruita in conformità agli standards della Normativa ANIA grado "A"
- Corpo e battente costruiti con un involucro in lamiera di acciaio, all'interno del quale viene costipato un conglomerato cementizio resistente agli attacchi con mezzi meccanici e termici
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- *Designed to meet "A"-rate standards, as set by the Italian association of insurance companies, ANIA*
- *The body and the wings are made of steel sheet covering the armoring core, which gives protection against both mechanical and thermal attacks*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*
- *Handle juts out 55 mm*

- *Évalués à la classe "A" selon l'ANIA normes*
- *Le corps donne une protection contre les attaques à la attaques mécaniques et thermiques, utilisant les meilleurs outils disponibles*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 55 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
B1410000	**SIRIO 60/C**	C	560 × 540 × 450	470 × 450 × 300	Kg 180	Lt 63	1
B1420000	**SIRIO 90/C**	C	750 × 540 × 450	660 × 450 × 300	Kg 230	Lt 89	2
B1430000	**SIRIO 140/C**	C	1000 × 550 × 540	900 × 450 × 380	Kg 380	Lt 141	2
B1440000	**SIRIO 200/C**	C	1230 × 600 × 540	1130 × 500 × 380	Kg 490	Lt 197	3
B1450000	**SIRIO 300/C**	C	1500 × 750 × 540	1400 × 650 × 380	Kg 670	Lt 318	3

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0187	Serratura elettronica "BASIC" · *Electronic lock "BASIC" · Serrure Électronique "BASIC"*
VAR0124	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*
VAR0018	Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Electronic lock "DIGITECH" · Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0177	Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Electronic lock "MINITECH" · Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0125	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*
VAR0005	Chiave + Combinatore meccanico · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*
VAR0007	Chiave + Serratura elettronica "BASIC" · *Key + Electronic lock "BASIC" · Clé + Serrure Électronique "BASIC"*
VAR0117	Chiave + Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Key + Electronic lock "PULSE" · Clé + Serrure Électronique "PULSE"*
VAR0021	Chiave + Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Key + Electronic lock "DIGITECH" · Clé + Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0174	Chiave + Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Key + Electronic lock "MINITECH" · Clé + Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0006	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		PER • *FOR · POUR*
B141K888	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	Sirio 60 - 90
B143K888	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	Sirio 140
B144K888	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	Sirio 200
B145K888	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	Sirio 300
682.02.00.000	Tesoretto "TS" chiusura doppia mappa (250 × 390 × 320) · *Inner box "TS" (250 × 390 × 320) · Coffre intérieur "TS" (250 × 390 × 320)*	Sirio 140 - 200 -300

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: EN 1143-1 I

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS* *ÉPAISSEUR DE LA PORTE*: 22 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7016 7038

- Le pareti dell'involucro sono coibentate con un composto ad alta resistenza ed elasticità
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Rivestimento interno in velluto color champagne
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 25 mm

- *The walls of the shell are insulated with a compound of high resistance and elasticity*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Champagne-colored velvet interior*
- *Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)*
- *Handle juts out 25 mm*

- *Les parois sont isolés avec un composé de haute résistance et élasticité*
- *Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Intérieur en velours raffiné couleur champagne*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 25 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	APERTURA *OPENING* *OUVERTURE*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE* *CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIM. ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIM. INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
118.14.00.000	**AKRINA 36 HL/E**	Destra · *Right · Droite*	I	E	360 × 450 × 350	300 × 385 × 245	Kg 69	Lt 28	1
118.13.00.000	**AKRINA 36 HLSX/E**	Sinistra · *Left · Gauche*	I	E	360 × 450 × 350	300 × 385 × 245	Kg 69	Lt 28	1
118.29.00.000	**AKRINA 36 VL/E**	Destra · *Right · Droite*	I	E	450 × 360 × 350	385 × 300 × 245	Kg 66	Lt 28	1
118.28.00.000	**AKRINA 36 VLSX/E**	Sinistra · *Left · Gauche*	I	E	450 × 360 × 350	385 × 300 × 245	Kg 66	Lt 28	1

*** E**: Elettronica · *Electronic · Electronique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: EN 1143-1 I

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A · EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS* *ÉPAISSEUR DE LA PORTE*: 12 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7016 7038

AKRA 81/E

AKRA 63/E

- Le pareti dell'involucro sono coibentate con un composto ad alta resistenza ed elasticità
- Quattro dei cinque lati dell'involucro sono a tripla parete
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 25 mm

- *The walls of the shell are insulated with a compound of high resistance and elasticity*
- *Four of the five sides of the shell itself have a triple wall*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)*
- *Handle juts out 25 mm*

- *Les parois sont isolés avec un composé de haute résistance et élasticité*
- *Quatre des cinq côtés de la coque elle-même avoir une triple paroi*
- *Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 25 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE* *CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
117.06.00.000	**AKRA 45/C**	I	C	450 × 500 × 420	370 × 420 × 317	Kg 105	Lt 49	1
117.21.00.000	**AKRA 63/C**	I	C	630 × 500 × 420	550 × 420 × 317	Kg 135	Lt 73	1
117.36.00.000	**AKRA 81/C**	I	C	810 × 500 × 420	730 × 420 × 317	Kg 165	Lt 97	2
117.51.00.000	**AKRA 99/C**	I	C	990 × 500 × 420	910 × 420 × 317	Kg 195	Lt 121	2
117.07.00.000	**AKRA 45/E**	I	E	450 × 500 × 420	370 × 420 × 317	Kg 105	Lt 49	1
117.22.00.000	**AKRA 63/E**	I	E	630 × 500 × 420	550 × 420 × 317	Kg 135	Lt 73	1
117.37.00.000	**AKRA 81/E**	I	E	810 × 500 × 420	730 × 420 × 317	Kg 165	Lt 97	2
117.52.00.000	**AKRA 99/E**	I	E	990 × 500 × 420	910 × 420 × 317	Kg 195	Lt 121	2

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		DIM. • *DIM. · DIM*	CHIUSURA • *LOCKS · SERRURE*
117.05.30.204	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	-	-
125.05.00.000	Tesoretto "T" a 1 vano orizzontale · *Inner box "T" 1 horizontal compartment (180 × 417 × 295 · Coffre intérieur "T" 1 compartments horizontal*	180 × 417 × 295	Chiave · *Key · Clé*
125.10.00.000	Tesoretto "T/90" a 1 vano orizz. apertura a 90° · *Inner box "T/90" 1 horizontal compart. op. at 90° · Coffre intérieur "T/90" 1 H compart. ouverture 90°*	180 × 417 × 295	Chiave · *Key · Clé*
125.25.00.000	Tesoretto "T/1" a 1 vano orizzontale · *Inner box "T/1" 1 horizontal compartment · Coffre intérieur "T/1" 1 compartment horizontal*	180 × 210 × 295	Chiave · *Key · Clé*
125.15.00.000	Tesoretto "T/2" a 2 vani orizzontali · *Inner box "T/2" 2 horizontal compartments · Coffre intérieur "T/2" 2 compartments horizontales*	180 × 417 × 295	Chiave · *Key · Clé*
125.20.00.000	Tesoretto "T/2V" a 2 vani verticali · *Inner box "T/2V" 2 vertical compartments · Coffre intérieur "T/2V" 2 compartments verticales*	356 × 210 × 295	Chiave · *Key · Clé*

* **C**: Chiave · *Key · Clé* - **E**: Elettronica · *Electronic · Électronique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION CERTIFICATION*: EN 1143-1 I

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR DE LA PORTE*: 12 mm

COLORE A SCELTA *COLOUR CHOICE CHOIX DE COULEUR*: BIANCO AVUS · GIALLO MODENA · ROSSO CORSA · NERO · EFFETTO CARBONIO

- Colori, allestimenti e design che si ispirano al mondo delle auto da corsa sono ciò che distingue la cassaforte CHRONO da qualsiasi altro prodotto in commercio
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 25 mm

- *Colours, layouts and designs: details of the world of car racing are what distinguishes the safe CHRONO from any other product on the market*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)*
- *Handle juts out 25 mm*

- *Les couleurs, les modèles et dessins: des détails sur le monde de la course automobile sont ce qui distingue le CHRONO par tout autre produit sur le marché*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 25 mm*

CODICE *CODE CODE*	MODELLO *MODEL MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK* SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME VOLUME*	RIPIANI *SHELVES TABLETTES*
117.16.00.00A	**CHRONO 1/E**	I	E	450 × 500 × 420	370 × 420 × 317	Kg 105	Lt 49	1
117.31.00.00A	**CHRONO 2/E**	I	E	630 × 500 × 420	550 × 420 × 317	Kg 135	Lt 73	1
117.46.00.00A	**CHRONO 3/E**	I	E	810 × 500 × 420	730 × 420 × 317	Kg 165	Lt 97	2
117.56.00.00A	**CHRONO 4/E**	I	E	990 × 500 × 420	910 × 420 × 317	Kg 195	Lt 121	2

* **E**: Elettronica · *Electronic · Electronique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION · CERTIFICATION*: EN 1143-1 I

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION · CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A · EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY · GARANTIE*: 5 ANNI / YEARS / ANS

COLORE RAL *RAL COLOUR · COULEUR RAL*: 7016

ELIOS 200/TC

- Corpo e battente sono costruiti con un involucro in lamiera di acciaio, al cui interno viene costipata la corazzatura monolitica polivalente, resistente agli attacchi condotti con i più potenti mezzi meccanici e termici
- Il battente ed i punti vitali delle casseforti sono protetti anche sul perimetro
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- *The body and the wings give protection against both mechanical and thermal attacks*
- *The safe wing and vital areas are provided with special anti-drill barriers, even along their perimeters*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*
- *Handle juts out 55 mm*

- *Le corps donne une protection contre les attaques à la attaques mécaniques et thermiques, utilisant les meilleurs outils disponibles*
- *Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 55 mm*

CODICE *CODE · CODE*	MODELLO *MODEL · MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE · CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK* · SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT · POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME · VOLUME*	RIPIANI *SHELVES · TABLETTES*
B1620000	**ELIOS 60/TC**	I	TC	560 × 540 × 450	470 × 450 × 300	Kg 200	Lt 63	1
B1630000	**ELIOS 90/TC**	I	TC	750 × 540 × 450	660 × 450 × 300	Kg 250	Lt 89	2
B1640000	**ELIOS 140/TC**	I	TC	1000 × 550 × 540	900 × 450 × 380	Kg 380	Lt 141	2
B1650000	**ELIOS 200/TC**	I	TC	1230 × 600 × 540	1130 × 500 × 380	Kg 490	Lt 197	3
B1660000	**ELIOS 300/TC**	I	TC	1500 × 750 × 540	1400 × 650 × 380	Kg 670	Lt 318	3

VARIANTI SERRATURE · *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0004	Chiave + Serratura elettronica "BASIC" · *Key + Electronic lock "BASIC" · Clé + Serrure Électronique "BASIC"*
VAR0116	Chiave + Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Key + Electronic lock "PULSE" · Clé + Serrure Électronique "PULSE"*
VAR0134	Chiave + Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Key + Electronic lock "DIGITECH" · Clé + Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0178	Chiave + Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Key + Electronic lock "MINITECH" · Clé + Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0053	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*
VAR0055	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M252VTD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M252VTD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M252VTD"*
VAR0054	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M252VTD" con display MLCD · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M252VTD" with display · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M252VTD" avec display*
VAR0057	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M552VTD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M552VTD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M552VTD"*
VAR0056	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M552VTD" con display MLCD · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M552VTD" with display · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M552VTD" avec display*

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		PER · *FOR · POUR*
B141K888	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	Elios 60 - 90
B143K888	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	Elios 140
B144K888	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	Elios 200
B145K888	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	Elios 300
682.02.00.000	Tesoretto "TS" chiusura doppia mappa (250 × 390 × 320) · *Inner box "TS" (250 × 390 × 320) · Coffre intérieur "TS" (250 × 390 × 320)*	Elios 140 - 200 -300

*** TC**: Chiave + Combinazione meccanica · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION CERTIFICATION*: EN 1143-1 III

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY GARANTIE*: 5 YEARS 5 ANNI

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR DE LA PORTE*: 50 mm

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS ÉPAISSEUR DU CORPS*: 50 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR COULEUR RAL*: 7035

HORUS 150/C

HORUS 55/C

HORUS 35/C

- Barre fisse all'interno battente a funzione antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 35 mm

- *Anti-tearing fixed crossbars inside the door*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*
- *Handle juts out 35 mm*

- *Barre rigide anti-dégondage du côte charnière*
- *Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 35 mm*

CODICE *CODE CODE*	MODELLO *MODEL MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK* SERRURE*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME VOLUME*	RIPIANI *SHELVES TABLETTES*
PRN-111	**HORUS 20/C**	III	C	410 × 450 × 345	310 × 350 × 175	Kg 120	Lt 19	1
PRN-112	**HORUS 25/C**	III	C	410 × 450 × 400	310 × 350 × 230	Kg 132	Lt 25	1
PRN-113	**HORUS 35/C**	III	C	480 × 450 × 435	380 × 350 × 265	Kg 160	Lt 35	1
PRN-114	**HORUS 45/C**	III	C	600 × 450 × 435	500 × 350 × 265	Kg 192	Lt 46	1
PRN-115	**HORUS 55/C**	III	C	600 × 570 × 410	500 × 470 × 240	Kg 225	Lt 56	1
PRN-116	**HORUS 75/C**	III	C	600 × 600 × 470	500 × 500 × 300	Kg 255	Lt 75	1
PRN-117	**HORUS 100/C**	III	C	730 × 600 × 490	630 × 500 × 320	Kg 306	Lt 100	1
PRN-118	**HORUS 150/C**	III	C	820 × 600 × 590	720 × 500 × 420	Kg 375	Lt 151	1
PRN-119	**HORUS 200/C**	III	C	1060 × 600 × 590	960 × 500 × 420	Kg 464	Lt 201	2
PRN-120	**HORUS 275/C**	III	C	1400 × 600 × 590	1300 × 500 × 420	Kg 584	Lt 273	2

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*		PER • *FOR · POUR*
VAR0188	Serratura elettronica "BASIC" · *Electronic lock "BASIC" · Serrure Électronique "BASIC"*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275
VAR0168	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275
VAR0170	Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Electronic lock "DIGITECH" · Serrure Électronique "DIGITECH"*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275
VAR0171	Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Electronic lock "MINITECH" · Serrure Électronique "MINITECH"*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275
VAR0166	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275
VAR0032	Chiave + Combinatore meccanico · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275
VAR0189	Chiave + Serratura elettronica "BASIC" · *Key + Electronic lock "BASIC" · Clé + Serrure Électronique "BASIC"*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275
VAR0132	Chiave + Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Key + Electronic lock "PULSE" · Clé + Serrure Électronique "PULSE"*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275
VAR0138	Chiave + Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Key + Electronic lock "DIGITECH" · Clé + Serrure Électronique "DIGITECH"*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275
VAR0169	Chiave + Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Key + Electronic lock "MINITECH" · Clé + Serrure Électronique "MINITECH"*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275
VAR0033	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	Horus 35-45-55-75 -100-150-200-275

* **C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE / *CERTIFICATION* / *CERTIFICATION*: EN 1143-1 III

CERTIFICAZIONE SERRATURA / *LOCK CERTIFICATION* / *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 B

GARANZIA / *WARRANTY* / *GARANTIE*: 2 YEARS ANNI

COLORE RAL / *RAL COLOUR* / *COULEUR RAL*: 7024

- Studiate per il contenimento delle cassette di sicurezza della serie SLK
- Solida chiusura su tre lati con chiavistelli mobili e fissi sul lato cardine
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Predisposizione per l'installazione di un sistema di allarme
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 76 mm

- *Small wall thicknesses and optimized volume as well as cost-conscious types of utilisation and is the ideal safe for commercial use*
- *Secure 3-side locking with solid bolts and rigid grasp door construction on the hinge side*
- *Prepared for the installation of a burglary alarm system*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*
- *Handle juts out 76 mm*

- *Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique*
- *Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pênes massifs et barre rigide anti-dégondage du cote charnière*
- *Prévu pour l'installation d'un système d'alarme antieffraction*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 76 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE* *CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
013362-60104	**RUBIN PRO 30/C**	III	C	1060 × 745 × 628	963 × 640 × 450	Kg 580	Lt 277	2
013363-60106	**RUBIN PRO 40/C**	III	C	1260 × 745 × 628	1163 × 640 × 450	Kg 670	Lt 335	2
013364-60107	**RUBIN PRO 50/C**	III	C	1560 × 745 × 628	1463 × 640 × 450	Kg 850	Lt 421	3
013365-60103	**RUBIN PRO 55/C**	III	C	1760 × 745 × 628	1663 × 640 × 450	Kg 880	Lt 479	3
013365-60104	**RUBIN PRO 60/C**	III	C	1960 × 745 × 628	1863 × 640 × 450	Kg 970	Lt 536	4

VARIANTI SERRATURE · *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0032	Chiave + Combinatore meccanico · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*
VAR0138	Chiave + Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Key + Electronic lock "DIGITECH" · Clé + Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0169	Chiave + Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Key + Electronic lock "MINITECH" · Clé + Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0033	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*
VAR0035	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M252VTD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M252VTD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M252VTD"*
VAR0034	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M252VTD" con display MLCD · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M252VTD" with display · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M252VTD" avec display*
VAR0037	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M552VTD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M552VTD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M552VTD"*
VAR0036	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M552VTD" con display MLCD · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M552VTD" with display · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M552VTD" avec display*
VAR0165	Chiave + Serratura elettronica "TECHMASTER" · *Key + Electronic lock "TECHMASTER" · Clé + Serrure Électronique "TECHMASTER"*

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

90033-00350	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION CERTIFICATION*: EN 1143-1 IV

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 B · EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY GARANTIE*: 2 YEARS ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR COULEUR RAL*: 7035

KUMA 375/TC

- Barre fisse all'interno battente a funzione antistrappo
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 60 mm

- *Anti-tearing fixed crossbars inside the door*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*
- *Handle juts out 65 mm*

- *Barre rigide anti-dégondage du côte charnière*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 60 mm*

CODICE *CODE CODE*	MODELLO *MODEL MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK* SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME VOLUME*	RIPIANI *SHELVES TABLETTES*
PRN102	**KUMA 75/TC**	IV	TC	600 × 600 × 470	500 × 500 × 300	Kg 255	Lt 75	1
PRN103	**KUMA 100/TC**	IV	TC	730 × 600 × 490	560 × 500 × 320	Kg 306	Lt 100	1
PRN104	**KUMA 150/TC**	IV	TC	820 × 600 × 590	720 × 500 × 420	Kg 375	Lt 151	2
PRN105	**KUMA 200/TC**	IV	TC	1060 × 600 × 590	960 × 500 × 420	Kg 464	Lt 201	2
PRN106	**KUMA 275/TC**	IV	TC	1400 × 600 × 590	1300 × 500 × 420	Kg 584	Lt 273	2
PRN107	**KUMA 375/TC**	IV	TC	1400 × 700 × 650	1300 × 600 × 480	Kg 690	Lt 374	2
PRN108	**KUMA 460/TC**	IV	TC	1700 × 700 × 650	1600 × 600 × 480	Kg 820	Lt 460	3

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0140	Chiave + Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Key + Electronic lock "DIGITECH" · Clé + Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0180	Chiave + Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Key + Electronic lock "MINITECH" · Clé + Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0089	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*
VAR0095	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M252VTD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M252VTD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M252VTD"*
VAR0094	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M252VTD" con display MLCD · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M252VTD" with display · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M252VTD" avec display*
VAR0097	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M552VTD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M552VTD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M552VTD"*
VAR0096	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M552VTD" con display MLCD · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M552VTD" with display · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M552VTD" avec display*
VAR0163	Chiave + Serratura elettronica "TECHMASTER" · *Key + Electronic lock "TECHMASTER" · Clé + Serrure Électronique "TECHMASTER"*

* **TC**: Chiave + Combinazione meccanica · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*

CERTIFICAZIONE / *CERTIFICATION* / *CERTIFICATION*: EN 1143-1 IV

CERTIFICAZIONE SERRATURA / *LOCK CERTIFICATION* / *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 B · EN 1300 B

GARANZIA / *WARRANTY* / *GARANTIE*: 2 YEARS ANNI

COLORE RAL / *RAL COLOUR* / *COULEUR RAL*: 7035

ZEUS 275/TC

- Barre fisse all'interno battente a funzione antistrappo
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 60 mm

- *Anti-tearing fixed crossbars inside the door*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*
- *Handle juts out 65 mm*

- *Barre rigide anti-dégondage du côte charnière*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 60 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE* *CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTERIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
PRD106	**ZEUS 275/TC**	IV	TC	1400 × 600 × 590	1300 × 500 × 420	Kg 610	Lt 273	2

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0140	Chiave + Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Key + Electronic lock "DIGITECH" · Clé + Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0180	Chiave + Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Key + Electronic lock "MINITECH" · Clé + Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0089	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*
VAR0095	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M252VTD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M252VTD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M252VTD"*
VAR0094	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M252VTD" con display MLCD · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M252VTD" with display · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M252VTD" avec display*
VAR0097	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M552VTD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M552VTD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M552VTD"*
VAR0096	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M552VTD" con display MLCD · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M552VTD" with display · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M552VTD" avec display*
VAR0163	Chiave + Serratura elettronica "TECHMASTER" · *Key + Electronic lock "TECHMASTER" · Clé + Serrure Électronique "TECHMASTER"*

*** TC**: Chiave + Combinazione meccanica · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION CERTIFICATION*: EN 1143-1 II IN CONFORMITÀ · EN 1143-1 III IN CONFORMITÀ · EN 1143-1 V IN CONFORMITÀ

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 B · EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY GARANTIE*: 2 YEARS ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR COULEUR RAL*: 7038

KRIOS 2270/TC

- Lo speciale sistema di montaggio permette all'utente di assemblare la cassaforte nel luogo adatto, eventualmente provvedere allo smontaggio ed ulteriore assemblaggio in un altro sito
- La resistenza dell'armatura è identica a quella delle casseforti tradizionali
- Battente e punti vitali antiperforazione
- Riferma indiretta delle serrature
- Sistemi di ribloccaggio automatico
- Fornite senza ripiani interni
- Sporgenza volante: 60 mm

- *Its special assembly system allows the user to install the safe in either a new office or one that is already in use, as well as giving the possibility of dismantling and reinstalling the safe in a different location*
- *The strength of the armour is identical to that of a traditional safe*
- *Indirectly double-lock*
- *Automatic double-blocking system*
- *Without internal fittings*
- *Wheel juts out 60 mm*

- *Son système de montage spécial permet à l'utilisateur d'installer le coffre-fort soit un nouveau bureau ou celui qui est déjà en cours d'utilisation, ainsi que de donner la possibilité de démonter et réinstaller le coffre-fort dans un endroit différent*
- *La résistance de l'armure est identique à celle d'un coffre-fort traditionnel*
- *Double mécanisme de protection et blindage renforcé Sans tablettes internes*
- *Poignée saillante: 60 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE* *CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTERIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*
325.03.00.000	**ARCA 800/TC**	II**	TC	2220 × 800 × 800	2080 × 660 × 585	Kg 1590	Lt 800
325.02.00.000	**KRIOS 800/TC**	III**	TC	2220 × 800 × 800	2080 × 660 × 585	Kg 1590	Lt 800
325.14.00.000	**ERGON 800/TC**	V**	TC	2220 × 800 × 800	2080 × 660 × 585	Kg 1790	Lt 800
	A DUE BATTENTI • ***two doors · deux portes***						
325.07.00.000	**ARCA 1170/TC**	II**	TC	2220 × 1100 × 800	2080 × 960 × 585	Kg 2065	Lt 1170
325.09.00.000	**ARCA 1540/TC**	II**	TC	2220 × 1400 × 800	2080 × 1260 × 585	Kg 2385	Lt 1540
325.11.00.000	**ARCA 1900/TC**	II**	TC	2220 × 1700 × 800	2080 × 1560 × 585	Kg 2785	Lt 1940
325.13.00.000	**ARCA 2270/TC**	II**	TC	2220 × 2000 × 800	2080 × 1860 × 585	Kg 3220	Lt 2270
325.06.00.000	**KRIOS 1170/TC**	III**	TC	2220 × 1100 × 800	2080 × 960 × 585	Kg 2065	Lt 1170
325.08.00.000	**KRIOS 1540/TC**	III**	TC	2220 × 1400 × 800	2080 × 1260 × 585	Kg 2385	Lt 1540
325.10.00.000	**KRIOS 1900/TC**	III**	TC	2220 × 1700 × 800	2080 × 1560 × 585	Kg 2785	Lt 1940
325.12.00.000	**KRIOS 2270/TC**	III**	TC	2220 × 2000 × 800	2080 × 1860 × 585	Kg 3220	Lt 2270
325.18.00.000	**ERGON 1170/TC**	V**	TC	2220 × 1100 × 800	2080 × 960 × 585	Kg 2370	Lt 1170
325.20.00.000	**ERGON 1540/TC**	V**	TC	2220 × 1400 × 800	2080 × 1260 × 585	Kg 2740	Lt 1540
325.22.00.000	**ERGON 1900/TC**	V**	TC	2220 × 1700 × 800	2080 × 1560 × 585	Kg 3200	Lt 1940
325.24.00.000	**ERGON 2270/TC**	V**	TC	2220 × 2000 × 800	2080 × 1860 × 585	Kg 3705	Lt 2270
CFD112	**AURA 60/TC**	V	TC	2050 × 1300 × 840	1850 × 1100 × 556	Kg 2560	Lt 1132
CFD113	**AURA 80/TC**	V	TC	2050 × 1620 × 840	1850 × 1420 × 556	Kg 3015	Lt 1462
CFD114	**AURA 100/TC**	V	TC	2050 × 1960 × 840	1850 × 1760 × 556	Kg 3765	Lt 1812

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0136	Chiave + Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Key + Electronic lock "DIGITECH" · Clé + Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0179	Chiave + Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Key + Electronic lock "MINITECH" · Clé + Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0065	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*
VAR0067	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M252VTD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M252VTD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M252VTD"*
VAR0066	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M252VTD" con display MLCD · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M252VTD" with display · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M252VTD" avec display*
VAR0069	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M552VTD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M552VTD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M552VTD"*
VAR0068	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M552VTD" con display MLCD · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M552VTD" with display · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M552VTD" avec display*
VAR0164	Chiave + Serratura elettronica "TECHMASTER" · *Key + Electronic lock "TECHMASTER" · Clé + Serrure Électronique "TECHMASTER"*

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		**PER** • *FOR · POUR*
325.02.00.999	Ripiano · *Shelf · Tablette*	Arca - Krios -Ergon 800

*** TC**: Chiave + Combinazione meccanica · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*

****in conformità** · *in accordance · en conformité*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
2 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA
DOOR THICKNESS
ÉPAISSEUR DE LA PORTE
SLK-70 11 mm
SLK-90 16 mm

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
7035

SLK

- Le caratteristiche costruttive e di chiusura rispecchiano gli standards bancari
- Ogni colonna ha misure modulari rendendole cosi completamente componibili tra di loro
- I vani di alloggiamento e gli sportelli sono di diverse misure
- Struttura in acciaio verniciato
- Disponibile con chiave cliente + chiave banca
- Sportelli numerati progressivamente
- Fornite senza contenitori interni
- Contenitori optional per portelli da H=75 a H=300

- *Their manufacturing and closing characteristics comply with the standards required by banks*
- *All column stacking units have the same standard external dimensions, which allows modular assembly*
- *Cabinets and doors have different dimensions*
- *Painted steel frame*
- *Available individual key + main key*
- *Box in numbered in increasing order*
- *No ABS boxes supplied*
- *ABS boxes optional for doors from H=75 to H=300*

- *Leurs caractéristiques de fabrication et de fermeture sont conformes aux normes exigées par les banques*
- *Toutes les colonnes ont les mêmes dimensions extérieures standards, ce qui permet l'assemblage modulaire*
- *Les armoires et les portes ont des dimensions différentes*
- *Structure en acier peint*
- *Disponible clé individuelle + clé principale*
- *Compartiments à numérotés dans l'ordre croissant*
- *Pas de boîtes ABS fourni*
- *ABS boîtes optionnel pour portes H=75 à H=300*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	ALTEZZA UTILE *INTERNAL HEIGHT* *HAUTEUR INTÉRIEURE*
SLK-71C	**COLONNA H=350**	350 × 303 × 410	300
SLK-71B	**COLONNA H=500**	500 × 303 × 410	450
SLK-71A	**COLONNA H=1000**	1000 × 303 × 410	950
SLK-71D	**COLONNA H=1350**	1350 × 303 × 410	1300
SLK-71E	**COLONNA H=1550**	1550 × 303 ×410	1500
SLK-71F	**COLONNA H=1750**	1750 × 303 ×410	1700
SLK-71G	**COLONNA H=2000**	2000 × 300 × 460	1950

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	ALTEZZA UTILE *INTERNAL HEIGHT* *HAUTEUR INTÉRIEURE*	SPESSORE PORTELLO *DOOR THICKNESS* *ÉPAISSEUR DE LA PORTE*
SLK-11050	**PORTELLO H=50**	47	
SLK-11075	**PORTELLO H=75**	72	
SLK-11100	**PORTELLO H=100**	97	
SLK-11125	**PORTELLO H=125**	122	
SLK-11150	**PORTELLO H=150**	147	
SLK-11175	**PORTELLO H=175**	172	
SLK-11200	**PORTELLO H=200**	197	11 mm
SLK-11250	**PORTELLO H=250**	247	
SLK-11300	**PORTELLO H=300**	297	
SLK-11400	**PORTELLO H=400**	397	
SLK-11450	**PORTELLO H=450**	447	
SLK-11500	**PORTELLO H=500**	497	
SLK-11600	**PORTELLO H=600**	597	

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	ALTEZZA UTILE *INTERNAL HEIGHT* *HAUTEUR INTÉRIEURE*	SPESSORE PORTELLO *DOOR THICKNESS* *ÉPAISSEUR DE LA PORTE*
SLK-16050	**PORTELLO H=50**	47	
SLK-16075	**PORTELLO H=75**	72	
SLK-16100	**PORTELLO H=100**	97	
SLK-16125	**PORTELLO H=125**	122	
SLK-16150	**PORTELLO H=150**	147	
SLK-16175	**PORTELLO H=175**	172	
SLK-16200	**PORTELLO H=200**	197	16 mm
SLK-16250	**PORTELLO H=250**	247	
SLK-16300	**PORTELLO H=300**	297	
SLK-16400	**PORTELLO H=400**	397	
SLK-16450	**PORTELLO H=450**	447	
SLK-16500	**PORTELLO H=500**	497	
SLK-16600	**PORTELLO H=600**	597	

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

016.00.10.001	Contenitore interno in ABS H=65 · *ABS inner box H=65 · ABS boîte ABS H=65*
016.00.10.002	Contenitore interno in ABS H=98 · *ABS inner box H=98 · ABS boîte ABS H=98*
016.00.10.003	Contenitore interno in ABS H=132 · *ABS inner box H=132 · ABS boîte ABS H=132*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
2 YEARS ANNI

SPESSORE ALVEARE INTERNO
INNER HIVE THICKNESS
ÉPAISSEUR DE LA PORTE
1,5 mm

SPESSORE STRUTTURA
BODY THICKNESS
ÉPAISSEUR DU CORPS
2 mm

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
9004 ALLUM.



- Caricamento frontale con portellone generale controllato da una serratura a chiave che permette di accedere a tutte le caselle
- Sportelli realizzati in profilo estruso di alluminio anodizzato in colore naturale
- Numerazione progressiva degli sportelli con incisione
- Basamento incorporato nella struttura
- Sportelli numerati progressivamente
- Serrature a chiave a 2000 cifrature
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete

- *General door controlled by a key lock allowing users to access all boxes*
- *Doors are made in extruded section of anodised aluminium, natural colour*
- *The progressive numbers on doors are engraved*
- *The base is built into the structure*
- *Box numbered in increasing order*
- *2000 different codes key lock*
- *Designed to be fixed to a wall*

- *Porte général commandé par une serrure à clé permettant aux utilisateurs d'accéder à toutes les boîtes*
- *Les portes sont faites en profilé extrudé en aluminium anodisé, couleur naturelle*
- *Les numéros progressives sur les portes sont gravés*
- *Le socle est intégré dans la structure*
- *Box numérotée dans l'ordre croissant*
- *Serrure à clé avec 2000 codes différents*
- *Préparé en standard pour fixation au mur*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	PORTELLI *DOORS* *PORTES*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI VANO (H×L×P) *TRAY DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS COMPARTIMENT (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*
015.50.00.000	**50/V**	50	C	850 × 900 × 280	150 × 80 × 250	Kg 95	Lt 0,90
015.55.00.000	**100/V**	100	C	1800 × 900 × 280	150 × 80 × 250	Kg 150	Lt 0,90

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		PER • *FOR · POUR*
015.51.00.000	Basamento (750 × 900 × 280) - Kg 20 · *Base (750 × 900 × 280) - Kg 20 · Socle (750 × 900 × 280) - Kg 20*	50/V
VAR0114	Numerazione del casellario da 101 a 200 · *Numbering 101 to 200 · Numérotation 101–200*	100/V

* **C**: Chiave · *Key · Clé*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
2 YEARS ANNI ANS

SPESSORE STRUTTURA
BODY THICKNESS
ÉPAISSEUR DU CORPS
3 mm

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
7016

VCR 210

- Progettati per la custodia di apparati per videoregistrazione
- Le pareti sono provviste di griglie per l'aerazione e fori per passaggio cavi
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete
- Forniti senza serrature
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- *One-door safety locker to contain video-recording equipment*
- *The walls contain grilles for airing and holes through which the cables pass*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to a wall*
- *Supplied without locks*
- *Handle juts out 55 mm*

- *Casier de sécurité pour contenir l'équipement d'enregistrement vidéo*
- *Les parois contiennent grilles pour l'aération et des trous par lesquels passent les câbles*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes*
- *Préparé en standard pour fixation au mur*
- *Fourni sans serrures*
- *Poignée saillante: 55 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA *LOCK* *SERRURE*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*
013.26.00.000	**VCR 100**	-	400 × 500 × 580	394 × 494 × 508	Kg 38	Lt 100
013.28.00.000	**VCR 210**	-	700 × 650 × 580	635 × 644 × 515	Kg 70	Lt 210
013.30.00.000	**VCR 300**	-	980 × 650 × 580	915 × 644 × 515	Kg 90	Lt 300

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0026	Serratura a chiave· *Key lock · Serrure à clé*
VAR0190	Serratura elettronica "BASIC" · *Electronic lock "BASIC" · Serrure Électronique "BASIC"*
VAR0131	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*
VAR0142	Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Electronic lock "DIGITECH" · Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0181	Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Electronic lock "MINITECH" · Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0030	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		PER • *FOR · POUR*
061.38.00.000	Ripiano · *Shelf · Tablette*	VCR 100
061.32.00.000	Ripiano · *Shelf · Tablette*	VCR 210-300
83.012.101	Termostato · *Thermostat · Thermostat*	Tutti · *All · Tous*
83.010.100	Ventola (compresa di griglia di protezione cod.: 83.011.100) · *Fan (including protection grid 83.011.100) · Fan (y compris grille de protection 83.011.100)*	Tutti · *All · Tous*

CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE

EN 1300 A

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

2 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

7016

PD 700/C

- Costruite con due battenti contrapposti: uno apribile dall'esterno e l'altro apribile dall'interno
- I battenti sono dotati di un blocco meccanico che impedisce la loro contemporanea apertura
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- *Documents and mail transfer safes have two opposite doors: one may be opened from the inside and the other from the outside*
- *Both doors are equipped with either a mechanical lock preventing them from being opened at the same time*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Handle juts out 55 mm*

- *Fabriqué avec deux portes opposées: celle qui peut être ouverte de l'extérieur et l'autre ouverte de l'intérieur*
- *Les deux portes sont équipées d'un mécanisme qui les empêche de s'ouvrir en même temps*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes*
- *Poignée saillante: 55 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA *LOCK* *SERRURE*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*
150.12.00.000	**PD 700/C**	Chiavi cambiabili sul battente interno ed esterno · *Changeable key lock on the interior and exterior doors · Clés échangeables sur l'intérieur et l'extérieur de la porte*	690 × 690 × 600	Kg 130
616.02.00.000	**PV 194/C**	Chiavi cambiabili sul battente interno ed esterno · *Changeable key lock on the interior and exterior doors · Clés échangeables sur l'intérieur et l'extérieur de la porte*	700 × 700 × 600	Kg 435

VARIANTI SERRATURE · *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*		PER · *FOR · POUR*
VAR0024	Serratura elettronica "BASIC" · *Electronic lock "BASIC" · Serrure Électronique "BASIC"*	PD 700
VAR0118	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*	PD 700
VAR0146	Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Electronic lock "DIGITECH" · Serrure Électronique "DIGITECH"*	PD 700
VAR0182	Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Electronic lock "MINITECH" · Serrure Électronique "MINITECH"*	PD 700
VAR0025	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	PD 700
VAR0084	Serratura elettronica "BASIC" · *Electronic lock "BASIC" · Serrure Électronique "BASIC"*	PV 194
VAR0119	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*	PV 194
VAR0144	Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Electronic lock "DIGITECH" · Serrure Électronique "DIGITECH"*	PV 194
VAR0183	Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Electronic lock "MINITECH" · Serrure Électronique "MINITECH"*	PV 194
VAR0083	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	PV 194

CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE

EN 1300 A

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

2 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

7016

BL 1/B

- I contenitori antirapina rappresentano la risposta al problema della custodia e della protezione temporanea del denaro in eccedenza di cassa
- Cassetto di raccolta suddiviso in 2 parti: la parte posteriore serve per introdurre le banconote nel vano di custodia sottostante
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- *Anti-robbery safes are specially designed to temporary store and protect cash before deposit*
- *The collection drawer consists of 2 compartments; the back one allows dropping cash into the deposit box, which is located at the safe bottom.*
- *Designed to be fixed to a wall*
- *Handle juts out 55 mm*

- *Ces coffres-forts sont spécialement conçus pour stocker temporairement et de protéger les espèces avant le dépôt*
- *Le tiroir se compose de 2 compartiments; une arrière permet la chute de l'argent en toute sécurité dans la coffre de dépôt, qui est situé en bas*
- *Préparé en standard pour fixation au mur*
- *Poignée saillante: 55 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA *LOCK* *SERRURE*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*
131.40.00.000	**BL 1/B**	▸ Cassetto: Chiave cambiabile · *Drawer: changeable key lock · Tiroir: clé échangeable* ▸ Battente: senza serrature · *Door: no standard lock · Porte: fourni sans serrures*	600 × 450 × 490	Kg 80	Lt 72

VARIANTI SERRATURE · *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0026	Serratura a chiave· *Key lock · Serrure à clé*
VAR0190	Serratura elettronica "BASIC" · *Electronic lock "BASIC" · Serrure Électronique "BASIC"*
VAR0131	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*
VAR0142	Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Electronic lock "DIGITECH" · Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0181	Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Electronic lock "MINITECH" · Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0030	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION
CERTIFICATION

EN 1143-1 I IN CONFORMITÀ | EN 1143-1 III IN CONFORMITÀ | EN 1143-1 V IN CONFORMITÀ

CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE

EN 1300 A

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

2 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

7016

TTW 210 KR/C

- Dispositivo di immissione a ghigliottina
- Portellone in funzione antiscoppio, rifermato da serratura chiave (KR e EGR)
- Passaggio cavi lato cardini
- Feritoia di imbustazione sulla testa (dim. max buste: 230x110x15)
- N.2 fori di ancoraggio e n.4 fori per sfiato gas
- Piastra di alloggiamento sacco autosigillante FAST
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento

- *Anti-fishing guillotine device*
- *Key-locked external guard as an anti-explosion device (KR e EGR)*
- *Hinge side cable passing*
- *Deposit tray on top (max envelope dimensions: 230x110x15)*
- *N.2 anchoring holes and n.4 antigas holes*
- *Holding plate for the FAST self-sealing bag*
- *Designed to be fixed to floor*

- *Dispositif de dépôt à la guillotine*
- *Protection externe avec un dispositif anti-explosion (KR e EGR)*
- *Passage de câbles du côté de la charnière*
- *Fente de dépôt sur le dessus (dimensions de l'enveloppe max: 230x110x15)*
- *2 trous d'ancrage et 4 trous pour évacuer le gaz*
- *Plaque pour le sac FAST*
- *Préparé en standard pour fixation au sol*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE* *CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*
646.11.0-.M00	**TTW 210 ER/C**	I**	C	1020 × 670 × 745	Kg 790
646.08.0-. M00	**TTW 210 KR/C**	III**	C	1020 × 670 × 745	Kg 880
646.06.0-. M00	**TTW 210 EGR/C**	V**	C	1080 × 730 × 805	Kg 980

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0032	Chiave + Combinatore meccanico · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*
VAR0138	Chiave + Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Key + Electronic lock "DIGITECH" · Clé + Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0169	Chiave + Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Key + Electronic lock "MINITECH" · Clé + Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0041	Chiave + Serratura elettronica "CENCON 2000" completa di n.2 chiavi dallas MR-K · *Key + Electronic lock "CENCON 2000" with n.2 touch keys MR-K · Clé + Serrure électronique "CENCON 2000" avec 2 clé dallas MR-K*
VAR0042	Chiave + Serratura elettronica "AUDITCON 2100" · *Key + Electronic lock "AUDITCON 2100". Clé + Serrure électronique "AUDITCON 2100"*

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

652.16.00.000	Sacco FAST 5 autosigillante H=550 · *FAST 5 Auto-sealing bag H=550 · Sac FAST 5 autocollant H=550*
90.125.140	Sigillo in plastica per contenitori a sacco FAST · *Plastic seal for FAST bag · Joint en plastique pour sac FAST*
70.010.250	Chiave touch supervisore nera supplementare (per serratura elettronica "AUDITCON 2100") · *Extra Touch Key black supervisor · Clé touch supplémentaire superviseur noir*
70.010.251	Chiave touch operatore arancio supplementare (per serratura elettronica "AUDITCON 2100") · *Extra Touch Key orange supervisor · Clé touch supplémentaire superviseur orange*

*** C**: Chiave · *Key · Clé* ****in conformità** · *in accordance · en conformité*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: EN 1143-1 III IN CONFORMITÀ

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 2 YEARS ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7024

TTW 30 KP/C

- Forate e predisposte per il fissaggio dei dispositivi di impianti di posta pneumatica
- Portellone antiscoppio con serratura chiave
- Passaggio cavi lato cardini
- Foro per tubazione posta pneumatica ø 98 mm
- Sacchi in dotazione (con piastra guida sacco):
  - N. 2 sacchi FAST5 H=550 mm (mod. 30)
  - N. 2 sacchi FAST H=700 mm (mod. 40)
  - N. 2 sacchi FAST2 H=1000 mm (mod. 50)
  - N. 2 sacchi FAST2 H=1200 mm (mod.55)
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)

- *Properly drilled and prepared for mounting devices of pneumatic tube systems*
- *Key-locked external guard as an anti-explosion device*
- *Hinge side cable passing and pneumatic hole ø 98 mm*
- *Bags supplied (with holding plate):*
  - *N. 2 FAST5 bags H=550 mm (mod. 30)*
  - *N. 2 FAST bags H=700 mm (mod. 40)*
  - *N. 2 FAST2 bags H=1000 mm (mod. 50)*
  - *N. 2 FAST2 bags H=1200 mm (mod. 55)*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*

- *Foré (trou ø 98 mm) et préparé pour les fixations d'installations de poste pneumatique*
- *Protection externe avec un dispositif anti-explosion*
- *Passage de câbles du côté de la charnière*
- *Sacs fournies (avec plaque de maintien):*
  - *N. 2 sacs FAST5 H=550 mm (mod. 30)*
  - *N. 2 sacs FAST H=700 mm (mod. 40)*
  - *N. 2 sacs FAST2 H=1000 mm (mod. 50)*
  - *N. 2 sacs FAST2 H=1200 mm (mod. 55)*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau inclus)*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE* *CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*
647.40.00.00A	**TTW 30 KP/C**	III**	C	1060 × 815 × 758	963 × 640 × 450	Kg 680
647.42.00.00A	**TTW 40 KP/C**	III**	C	1260 × 815 × 758	1163 × 640 × 450	Kg 770
647.44.00.00A	**TTW 50 KP/C**	III**	C	1560 × 815 × 758	1463 × 640 × 450	Kg 950
647.46.00.00A	**TTW 55 KP/C**	III**	C	1760 × 815 × 758	1663 × 640 × 450	Kg 980

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0138	Chiave + Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Key + Electronic lock "DIGITECH" · Clé + Serrure Électronique "DIGITECH"*
VAR0169	Chiave + Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Key + Electronic lock "MINITECH" · Clé + Serrure Électronique "MINITECH"*
VAR0041	Chiave + Serratura elettronica "CENCON 2000" completa di n.2 chiavi dallas MR-K · *Key + Electronic lock "CENCON 2000" with n.2 touch keys MR-K · Clé + Serrure électronique "CENCON 2000" avec 2 clé dallas MR-K*
VAR0042	Chiave + Serratura elettronica "AUDITCON 2100" · *Key + Electronic lock "AUDITCON 2100". Clé + Serrure électronique "AUDITCON 2100"*

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

-	Kit microcontatti
652.16.00.000	Sacco FAST 5 autosigillante H=550 · *FAST 5 Auto-sealing bag H=550 · Sac FAST 5 autocollant H=550*
652.04.00.000	Sacco FAST autosigillante H=700 · *FAST Auto-sealing bag H=700 · Sac FAST autocollant H=700*
652.06.00.000	Sacco FAST 1 autosigillante H=1000 · *FAST 1 Auto-sealing bag H=1000 · Sac FAST 1 autocollant H=1000*
652.14.00.000	Sacco FAST 2 autosigillante H=1200 · *FAST 2 Auto-sealing bag H=1200 · Sac FAST 2 autocollant H=1200*
90.125.140	Sigillo in plastica per contenitori a sacco FAST · *Plastic seal for FAST bag · Joint en plastique pour sac FAST*
70.010.250	Chiave touch supervisore nera supplementare (per serratura elettronica "AUDITCON 2100") · *Extra Touch Key black supervisor · Clé touch supplémentaire superviseur noir*
70.010.251	Chiave touch operatore arancio supplementare (per serratura elettronica "AUDITCON 2100") · *Extra Touch Key orange supervisor · Clé touch supplémentaire superviseur orange*
-	Foro per tubazioni posta pneumatica con diametro differente dallo standard · *Hole for pneumatic tube with a diameter different from standard · Trou pour tube pneumatique avec un diamètre différent de la norme*

*** C**: Chiave · *Key · Clé* ****in conformità** · *in accordance · en conformité*

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 2 YEARS ANNI

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS* *ÉPAISSEUR DE LA PORTE*: 12 mm

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 12 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7016 9016

- La cassaforte "intelligente" CLEVER è il mezzo per poter gestire il deposito, con conseguente messa in sicurezza, del denaro contante derivante dagli incassi giornalieri; acquisisce le banconote, le contabilizza, le preserva in una cassaforte, generando una reportistica fruibile mediante display touch o apposita web application
- Utilizza un'interfaccia grafica, presentata attraverso un monitor touch da 7"
- Le singole operazioni sono raggruppate per operatore, a garanzia di una verifica puntuale ed esaustiva della situazione degli incassi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento

- *The CLEVER smart safe is the perfect tool to manage the deposit of cash arising from the daily takings*
- *CLEVER acquires, recognizes, preserves banknote in a safe, generating reports accessible through touch screen or a specific web application*
- *It uses a graphical interface, presented through a touch screen 7 "*
- *Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)*

- *Le coffre-fort intelligent CLEVER est l'outil idéal pour gérer le dépôt provenant des recettes quotidiennes*
- *CLEVER acquiert, reconnaît, préserve billets dans un coffre-fort, génére des rapports accessibles via l'écran tactile ou une application Web spécifique*
- *Il utilise une interface graphique, présentée par un écran tactile de 7 "*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	ACCETTATORE *ACCEPTOR* *ACCEPTEUR*	PESO *WEIGHT* *POIDS*
CM200-SA0000C0000	**CM 200 S**	C	545 × 270 × 475	n.1 da 600 banconote · *n.1 of 600 banknotes · n.1 de 600 billets*	Kg 95
CM200-DB0000C0000	**CM 200 D**	C	545 × 420 × 625	n.2 da 1200 banconote · *n.2 of 1200 banknotes · n.2 de 1200 billets*	Kg 150

VARIANTI SERRATURE · *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

- Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*
- Serratura elettronica "DIGITECH" con Time Delay e display · *Electronic lock "DIGITECH" · Serrure Électronique "DIGITECH"*
- Serratura elettronica "MINITECH" con Time Delay, Time Lock e display · *Electronic lock "MINITECH" · Serrure Électronique "MINITECH"*
- Serratura elettronica "CENCON 2000" completa di n.2 chiavi dallas MR-K · *Electronic lock "CENCON 2000" with n.2 touch keys MR-K · Serrure électronique "CENCON 2000" avec 2 clé dallas MR-K*
- Serratura elettronica "AUDITCON 2100" · *Electronic lock "AUDITCON 2100" · Serrure électronique "AUDITCON 2100"*

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*	PER · *FOR · POUR*
- Zavorra (H=50 mm - Peso: Kg 50) · *Weights (H = 50 mm - Weight: 50 Kg) · Ballast (H = 50 mm - Poids: 50 kg)*	CM 200 S
- Zavorra (H=50 mm - Peso: Kg 100) · *Weights (H = 50 mm - Weight: 100 Kg) · Ballast (H = 50 mm - Poids: 100 kg)*	CM 200 D
- Accettatore da 1200 banconote · *1200 banknote acceptor · Accepteur pour 1200 billets*	CM 200 S
- Accettatore da 2200 banconote · *2200 banknote acceptor · Accepteur pour 2200 billets*	CM 200 D
- Sfogliatore (fino a 30 banconote) · *Multi-banknote acceptor (up to 30 banknotes) · Multi-billets accepteur (jusqu'à 30 billets de banque)*	Tutti · *All · Tous*
- Identificazione tramite modulo RFID · *Login with RFID module · Identification avec module RFID*	Tutti · *All · Tous*
- Identificazione tramite modulo Fingerprint · *Login with Fingerprint module · Identification avec module Fingerprint*	Tutti · *All · Tous*
- Stampante ricevute · *Receipt printer · Imprimante de reçus*	Tutti · *All · Tous*
- Macchiatore di banconote · *Banknote ink protection · Protection des billets avec de l'encre*	Tutti · *All · Tous*
- Connessione al Cloud per gestione remota dell'apparato · *Connecting to the cloud for remote management · Connexion au Cloud pour la gestion des appareils à distance*	Tutti · *All · Tous*
- Applicazione per Smartphone e Tablet Android/IOS · *Apps for Smartphone and Tablet Android / iOS · Application pour Smartphone et tablette Android / iOS*	Tutti · *All · Tous*

* **C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE

EN 1300 A · EN 1300 B

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

5 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

7016

PA 1900/C

- Progettate per chi intende proteggere i propri valori all'interno di una camera blindata
- All'interno della struttura realizzata in acciaio di forte spessore sono posizionate delle speciali blindature
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Dispositivo di antisegregazione
- Sporgenza volante: 60 mm
- Disponibile anche con apertura sinistra

- *Design to meet safety professional requirements and for those willing to protect their valuables inside strongrooms. Special armours can be found inside a thick steel structure*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Anti-segregation device*
- *Wheel juts out 60 mm*
- *Also available with left opening*

- *Conçus pour répondre aux exigences de sécurité professionnels et pour ceux qui souhaitent protéger leurs objets de valeur à l'intérieur de chambres fortes. Armures spéciales peuvent être trouvés à l'intérieur*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes*
- *Déverrouillage d'urgence*
- *Poignée saillante: 60 mm*
- *Disponible avec ouverture à gauche*

PA 1900/EE - esterno

PA 1900/EE - interno

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	LUCE DI PASSAGGIO (H×L) *DOOR PASSAGE (H×W)* *PASSAGE LIBRE (H×L)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*
401.35.00.000	**PA 1900/C**	C	2000 × 920 × 110	1900 × 750	Kg 185
401.30.00.000	**PC 1900/TC**	TC	2000 × 1000 × 175	1900 × 800	Kg 650
401.37.00.000	**PA 1900/EE**	EE	2000 × 920 × 110	1900 × 750	Kg 185
401.33.00.000	**PC 1900/EE**	EE	2000 × 1000 × 175	1900 × 800	Kg 650

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*		PER • *FOR · POUR*
VAR0011	Combinatore meccanico · *Combination lock · Combinaison mécanique*	PA 1900/C
VAR0115	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*	PA 1900/C
VAR0001	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	PA 1900/C
VAR0005	Chiave + Combinatore meccanico · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*	PA 1900/C
VAR0117	Chiave + Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Key + Electronic lock "PULSE" · Clé + Serrure Électronique "PULSE"*	PA 1900/C
VAR0006	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	PA 1900/C
VAR0116	Chiave + Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Key + Electronic lock "PULSE" · Clé + Serrure Électronique "PULSE"*	PC 1900/TC
VAR0003	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	PC 1900/TC

*** C**: Chiave · *Key · Clé* - **TC**: Chiave + Combinazione meccanica · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique* - **EE**: Elettronica interno ed esterno battente · *Electronic indoor and outdoor · Électronique intérieur et extérieur*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION · CERTIFICATION*: EN 1143-1 VII

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION · CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 C

GARANZIA *WARRANTY · GARANTIE*: 2 YEARS ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR · COULEUR RAL*: 7035

TITANO PK20/CC

TITANO PTK20/CC

- La tecnologia ed il design ergonomico svolgono un ruolo chiave nella fabbricazione delle porte corazzati serie TITANO
- Queste porte sono state sviluppate per offrire i più elevati livelli di protezione e per resistere ai vari metodi di attacco manuale, meccanico o termico
- Barre fisse all'interno battente
- Sistemi di ribloccaggio automatico
- Sporgenza volante: 60 mm

- *The latest technology and ergonomic designs play a key role in the manufacture of armoured doors TITANO*
- *These doors have been developed to offer the highest levels of protection and to withstand various well-known methods of attack, whether they be manual, mechanical or thermal*
- *Anti-tearing fixed crossbars inside the door*
- *Indirectly double-lock*
- *Wheel juts out 60 mm*

- *La technologie joue un rôle clé dans la fabrication de portes blindées de la série TITANO*
- *Ces portes ont été conçus pour offrir les plus hauts niveaux de protection et de résister à diverses méthodes de l'attaque, que ce soit manuel, mécanique ou thermique*
- *Barre rigide anti-dégondage du côte charnière*
- *Double mécanisme de protection*
- *Poignée saillante: 60 mm*

CODICE *CODE · CODE*	MODELLO *MODEL · MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE · CLASSE EN 1143-1*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION · DESCRIPTION*	CHIUSURA* *LOCK* · SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	LUCE DI PASSAGGIO (H×L) *DOOR PASSAGE (H×W) · PASSAGE LIBRE (H×L)*	PESO *WEIGHT · POIDS*
PAM138	**TITANO PK20/CC**	VII	Porta · *Door · Porte*	CC	2100 × 1250 × 225	1915 × 920	Kg 1180
PAT111	**TITANO PTK20/CC**	VII	Porta con portoncino d'emergenza · *Door and emergency door · Porte et porte de secours*	CC	2100 × 1250 × 225	1915 × 920	Kg 1230

VARIANTI SERRATURE · *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0005	Chiave + Combinatore meccanico · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

-	Cancello in acciaio verniciato per porta · *Gate painted steel (for the door) · Portail en acier pour porte*
-	Cancello in acciaio verniciato per portoncino d'emergenza · *Gate painted steel (for the emergency door) · Portail en acier pour porte de secours*

*** C**: Chiave + Chiave · *Key + Key · Clé + Clé*

CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE

EN 1300 B EN 1300 B

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

2 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

7038



ALT 67/40/TC

- Il sistema difensivo delle porte corazzate è composto da una struttura in acciaio, alla quale sono ancorate attraverso una armatura antistrappo, le difese più interne, composte da conglomerato di sicurezza; blindatura di lega metallica estesa a tutta la superficie del battente e particolarmente resistente a tutti i mezzi di scasso termici e meccanici
- Le porte corazzate serie PF rientrano nel grado "A" della normativa ANIA, le porte serie MT nel grado "B", le porte serie ALT nel grado "C"

- *The armoured door shield consists in a steel frame, to which the internal security core is fixed by means of tear-resistant fastening; the wing is completely armoured with a special metal alloy, giving maximum protection against any thermal and mechanical attacks*
- *Series PF doors are rated to class "A" according to the standards ANIA. Series ALT doors are rated to class "C"*

- *Le blindage de porte blindée consiste en un châssis en acier, pour lequel le noyau interne de sécurité est fixé au moyen de fixation résistant à la déchirure; la porte est complètement blindé avec un alliage de métal spécial, ce qui donne une protection maximale contre les attaques mécaniques et thermiques.*
- *Portes PF sont évalués à la classe "A" selon l'ANIA normes. Portes ALT sont classés dans la classe «C».*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	LUCE DI PASSAGGIO (H×L) *DOOR PASSAGE (H×W)* *PASSAGE LIBRE (H×L)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*
401.40.00.000	**PF 26/16/TC**	TC	2250 × 1300 × 290	2000 × 900	Kg 2200
401.26.00.000	**PF 26/20/TC**	TC	2250 × 1400 × 350	2000 × 900	Kg 2500
332.02.00.000	**MT 35/20/TC**	TC	2380 × 1530 × 400	2000 × 900	Kg 3200
333.02.00.000	**ALT 40/30/TC**	TC	2380 × 1700 × 500	2000 × 900	Kg 4800
333.04.00.000	**ALT 67/40/TC**	TC	2425 × 1850 × 600	2000 × 900	Kg 6500

ACCESSORI *ACCESSORIES*

- Cancello in acciaio verniciato ad un battente con serratura a chiave doppia mappa · *One door day gate painted with a double bitted key lock · Porte avec serrure à clé*
- Cancello in acciaio verniciato ad due battenti con serratura a chiave doppia mappa · *Two door day gate painted with a double bitted key lock · Porte avec serrure à clé*
- Doppi comandi per l'apertura d'emergenza · *Dual controls for emergency opening · Doubles commandes pour l' ouverture d'urgence*
- Predisposizione e installazione microcontatti per battente, serratura, chiavistelli e combinazione · *Preparation of micro for doors, locks, latches and combination · Installation de micro*
- Antisegregazione · *Inside locking and opening · Déverrouillage d'urgence*

*** TC**: Chiave + Combinazione meccanica · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: EN 14450 S1

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A, EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 3 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7016 | 7038

- Estremamente robusti, si sposano elegantemente con l'arredamento esistente
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- *Extremely robust, they blend in elegantly with the existing furnishings*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to a wall (securing material included)*
- *Handle juts out 55 mm*

- *Extrêmement robuste, ils s'intègrent élégamment avec des meubles existants*
- *Acier à base de manganèse pour la protection des mécanismes*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Préparé en standard pour fixation au mur (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 55 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
006.36.00.000	**3100/C**	C	1000 × 600 × 500	915 × 594 × 425	Kg 100	Lt 231	1
006.26.00.000	**3200/C**	C	1600 × 700 × 500	1515 × 694 × 425	Kg 165	Lt 447	3
006.16.00.000	**3600/C**	C	1000 × 1000 × 500	915 × 994 × 425	Kg 149	Lt 387	1
006.06.00.000	**3700/C**	C	1950 × 1000 × 500	1865 × 994 × 425	Kg 250	Lt 787	4
006.41.00.000	**3100/TC**	TC	1000 × 600 × 500	915 × 594 × 425	Kg 100	Lt 231	1
006.31.00.000	**3200/TC**	TC	1600 × 700 × 500	1515 × 694 × 425	Kg 165	Lt 447	3
006.21.00.000	**3600/TC**	TC	1000 × 1000 × 500	915 × 994 × 425	Kg 149	Lt 387	1
006.11.00.000	**3700/TC**	TC	1950 × 1000 × 500	1865 × 994 × 425	Kg 250	Lt 787	4

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*		PER • *FOR · POUR DISPONIBLE POUR*
VAR0192	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	3000 /C
VAR0193	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*	3000 /C
VAR0033	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	3000 /C
VAR0132	Chiave + Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Key + Electronic lock "PULSE" · Clé + Serrure Électronique "PULSE"*	3000 /C

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		DIM. • *DIM. · DIM*	CHIUSURA • *LOCKS · SERRURE*	PER • *FOR · POUR*
006.35.20.103	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	–	–	3100
006.26.20.104	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	–	–	3200
006.05.20.104	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	–	–	3600 – 3700
062.10.00.000	Attrezzatura portapellicce · *Fur-coat holder · Équipement pour les fourrures*	–	–	3200
062.05.00.000	Attrezzatura portapellicce · *Fur-coat holder · Équipement pour les fourrures*	–	–	3700
060.15.00.000	Interno attrezzato · *Vertical equipment · Équipement vertical*	–	–	3200
060.10.00.000	Interno attrezzato · *Vertical equipment · Équipement vertical*	–	–	3700
125.05.00.000	Tesoretto "T" a 1 vano orizzontale · *Inner box "T" 1 horiz. compartment (180 × 417 × 295 · Coffre intérieur "T" 1 compart. horiz.*	180 × 417 × 295	Chiave · *Key · Clé*	Tutti · *All · Tous*
125.10.00.000	Tesoretto "T/90" a 1 vano orizz. ap. a 90° · *Inner box "T/90" 1 H compart. op. at 90° · Coffre intérieur "T/90" 1 H compart. ouv. 90°*	180 × 417 × 295	Chiave · *Key · Clé*	Tutti · *All · Tous*
125.25.00.000	Tesoretto "T/1" a 1 vano orizzontale · *Inner box "T/1" 1 horizontal compartment · Coffre intérieur "T/1" 1 compart. horizontal*	180 × 210 × 295	Chiave · *Key · Clé*	Tutti · *All · Tous*
125.15.00.000	Tesoretto "T/2" a 2 vani orizzontali · *Inner box "T/2" 2 horizontal compartments · Coffre intérieur "T/2" 2 compart. horizontales*	180 × 417 × 295	Chiave · *Key · Clé*	Tutti · *All · Tous*
125.20.00.000	Tesoretto "T/2V" a 2 vani verticali · *Inner box "T/2V" 2 vertical compartments · Coffre intérieur "T/2V" 2 compartments verticales*	356 × 210 × 295	Chiave · *Key · Clé*	Tutti · *All · Tous*
072.30.00.000	Tesoretto "1V" a 1 vano - 1 battente · *Inner box "1V" – 1 door · Coffre intérieur "1V" – 1 porte*	180 × 615 × 380	Chiave doppia mappa · *Key · Clé*	3200
072.10.00.000	Tesoretto "1V" a 1 vano - 2 battenti · *Inner box "1V" – 2 doors · Coffre intérieur "1V" – 2 portes*	200 × 914 × 380	Chiave doppia mappa · *Key · Clé*	3600 – 3700
067.55.00.000	Rastrelliera portafucili laterale – 6 posti · *6-seat gun-holder rack · 6 portes-armes*		–	3200 – 3700
067.57.00.000	Rastrelliera portafucili frontale – 10 posti · *10-seat gun-holder rack · 10 portes-armes*		–	3200
067.56.00.000	Rastrelliera portafucili frontale – 14 posti · *14-seat gun-holder rack · 14 portes-armes*		–	3700

* **C**: Chiave · *Key · Clé* - **TC**: Chiave + Combinazione meccanica · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A · EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS / 5 ANNI

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 3 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7016 / 7038

- Gli armadi componibili della serie 8000 sono composti da 6/7 parti
- La versione atermica è la soluzione ideale per la custodia di oggetti che necessitano di un ambiente privo di umidità e isolato termicamente (armi, pellicce, oggetti di valore)
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Dotazione di serie: porta pellicce, rastrelliera porta fucili 5 posti
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete
- Sporgenza maniglia: 55 mm

- *The lockers of the S8000 series, packed in 6/7 packages*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Standard accessories: fur-coat holder, 5-seat gun-holder rack*
- *The athermic modular cabinets series, are the perfect solution for storage of items that need an insulated environment (weapons, furs, objects of value*
- *Designed to be fixed to a wall*
- *Handle juts out 55 mm*

- *Les armoires de la série S8000, emballés en 6/7 forfaits*
- *Les armoires athermique sont la solution idéale pour le stockage d'éléments qui ont besoin d'un environnement isolé (armes, fourrures, objets de valeur)*
- *Accessoires standard: porte-fourrure, 5 portes-armes*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Préparé en standard pour fixation au mur*
- *Poignée saillante: 55 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
VERSIONE STANDARD · ***standard version · version standard***							
004.99.0A.00B	**S8200/C**	C	1630 × 700 × 500	1525 × 694 × 415	Kg 195	Lt 450	3
004.99.0A.B00	**S8200/C - IA**	C	1630 × 700 × 500	1525 × 694 × 415	Kg 195	Lt 450	Interno Attrezzato · *Vertical equip. · Équip. vertical*
004.88.0A.00B	**S8700/C**	C	1980 × 1000 × 500	1875 × 994 × 415	Kg 275	Lt 790	4
004.88.0A.B00	**S8700/C - IA**	C	1980 × 1000 × 500	1875 × 994 × 415	Kg 275	Lt 790	Interno Attrezzato · *Vertical equip. · Équip. vertical*
004.99.0B.00B	**S8200/TC**	TC	1630 × 700 × 500	1525 × 694 × 415	Kg 195	Lt 450	3
004.99.0B.B00	**S8200/TC - IA**	TC	1630 × 700 × 500	1525 × 694 × 415	Kg 195	Lt 450	Interno Attrezzato · *Vertical equip. · Équip. vertical*
004.88.0B.00B	**S8700/TC**	TC	1980 × 1000 × 500	1875 × 994 × 415	Kg 275	Lt 790	4
004.88.0B.B00	**S8700/TC - IA**	TC	1980 × 1000 × 500	1875 × 994 × 415	Kg 275	Lt 790	Interno Attrezzato · *Vertical equip. · Équip. vertical*
VERSIONE ATERMICA · ***athermic version · version athermique***							
004.99.0A.0AA	**A8200/C**	C	1630 × 700 × 500	1465 × 628 × 380	Kg 230	Lt 385	3
004.99.0A.AA0	**A8200/C - IA**	C	1630 × 700 × 500	1465 × 628 × 380	Kg 230	Lt 385	Interno Attrezzato · *Vertical equip. · Équip. vertical*
004.88.0A.0AA	**A8700/C**	C	1980 × 1000 × 500	1815 × 928 × 380	Kg 335	Lt 725	4
004.88.0A.AA0	**A8700/C - IA**	C	1980 × 1000 × 500	1815 × 928 × 380	Kg 335	Lt 725	Interno Attrezzato · *Vertical equip. · Équip. vertical*
004.99.0B.0AA	**A8200/TC**	TC	1630 × 700 × 500	1465 × 628 × 380	Kg 230	Lt 385	3
004.99.0B.AA0	**A8200/TC - IA**	TC	1630 × 700 × 500	1465 × 628 × 380	Kg 230	Lt 385	Interno Attrezzato · *Vertical equip. · Équip. vertical*
004.88.0B.0AA	**A8700/TC**	TC	1980 × 1000 × 500	1815 × 928 × 380	Kg 335	Lt 725	4
004.88.0B.AA0	**A8700/TC - IA**	TC	1980 × 1000 × 500	1815 × 928 × 380	Kg 335	Lt 725	Interno Attrezzato · *Vertical equip. · Équip. vertical*

VARIANTI SERRATURE · *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*		**PER** · *FOR · POUR DISPONIBLE POUR*
VAR0192	Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	8000 /C
VAR0193	Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Electronic lock "PULSE" · Serrure Électronique "PULSE"*	8000 /C
VAR0033	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*	8000 /C
VAR0132	Chiave + Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Key + Electronic lock "PULSE" · Clé + Serrure Électronique "PULSE"*	8000 /C

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		**PER** · *FOR · POUR*
004.02.99.101	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	S8200
004.00.99.101	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	S8700
004.02.99.201	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	A8200
004.00.99.201	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	A8700
067.60.00.000	Rastrelliera portafucili laterale - 5 posti · *5-seat gun-holder rack · 5 portes-armes*	Tutti · *All · Tous*
067.59.00.000	Rastrelliera portafucili frontale - 14 posti · *14-seat gun-holder rack · 14 portes-armes*	8700
-	Tesoretto interno (vedi modelli per serie 3000) · *Inner box (see models for series 3000)· Coffre intérieur (voir modèles de série 3000)*	Tutti · *All · Tous*

*** C**: Chiave · *Key · Clé* - **TC**: Chiave + Combinazione meccanica · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: EN 13501-1

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 2 YEARS ANNI

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 1,5+1,5 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7035

LLOYD 90D/C

- Struttura a doppia parete riempita con materiale minerale ignifugo
- Permettono di custodire e di proteggere dal fuoco fino a 30 minuti documenti cartacei
- La grande capacità interna li rende ideali per scuole ed uffici
- Costruzione a doppia parete
- Sporgenza maniglia: 60 mm

- *Special double-walled structure filled with fireproof mineral material*
- *Allow to preserve and protect paper documents from fire for up to 30 minutes*
- *The large internal volume makes them ideal for schools and offices*
- *Double walled construction*
- *Handle juts out 60 mm*

- *Spéciale la structure à double paroi rempli d'un matériau minéral incombustible*
- *Permettent de préserver et de protéger des documents papier contre le feu pendant 30 minutes*
- *La grande capacité interne rend idéal pour les écoles et les bureaux*
- *Ensemble du corps double-paroi*
- *Poignée saillante: 60 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
021010101	**LLOYD 90A/C**	C	1200 × 670 × 520	1035 × 570 × 400	Kg 90	Lt 236	2
021010301	**LLOYD 90D/C**	C	1950 × 930 × 520	1785 × 830 × 400	Kg 179	Lt 593	4
021010501	**LLOYD 90E/C**	C	1950 × 1200 × 520	1785 × 1100 × 400	Kg 219	Lt 785	4

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR0032	Chiave + Combinatore meccanico · *Key + Combination lock · Clé + Combinaison mécanique*
VAR0033	Chiave + Serratura elettronica "MAS HAMILTON M52VD" · *Key + Electronic lock "MAS HAMILTON M52VD" · Clé + Serrure Électronique "MAS HAMILTON M52VD"*
VAR0189	Chiave + Serratura elettronica "BASIC" · *Key + Electronic lock "BASIC" · Clé + Serrure Électronique "BASIC"*
VAR0132	Chiave + Serratura elettronica "PULSE" con Time Delay · *Key + Electronic lock "PULSE" · Clé + Serrure Électronique "PULSE"*

* **C**: Chiave · *Key · Clé*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
2 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
7035

CASELLARIO 004

CASELLARIO 115

CASELLARIO 224

- Appositamente studiati per contenere borse e oggetti; Grazie alla possibilità di installare una chiusura lucchettabile, gli armadi sono particolarmente indicati in aziende ed ambienti pubblici quali scuole, palestre, piscine
- Serratura a cilindro
- Areazione e porta cartellino stampati
- Feritoie di aerazione superiori ed inferiori
- Ante con apertura a 180°
- Serratura lucchettabile su richiesta (mod. 224 e 230 solo per quantità) - lucchetto escluso

- *Designed to hold bags and objects*
- *With the ability to install a padlock closing, the cabinets are ideal for companies and public places such as schools, gyms, swimming pools, etc.*
- *Cylinder lock*
- *Ventilation and card holder*
- *Upper and lower ventilation slots*
- *Doors fitted with internal hinges with 180° rotation*
- *Padlock handle upon request (mod. 224 and 230 on quantity) - no padlock provided*

- *Conçus pour garder les sacs et objets. Avec la possibilité d'installer une clôture cadenas, les armoires sont idéales pour les entreprises et les lieux publics tels que les écoles, les gymnases, les piscines*
- *Serrure à cylindre*
- *Porte-étiquettes imprimé*
- *Fentes d'aération supérieures et inférieures*
- *Porte avec charnière à rotation 180 °*
- *Serrure cadenassable à la demande (mod. 224 et 230 sur la quantité)*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	VANI *TRAYS* *ESPACES*	COLONNE *COLUMN* *COLONNES*	VANI PER COLONNE *TRAYS PER COLUMN* *ESPACES POUR COLONNES*	DIM. ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIM. VANO (H×L×P) *TRAY DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS COMPARTIMENT (H×L×P)*	LUCE PORTA (H×L) *DOOR PASSAGE (H×W)* *PASSAGE LIBRE (H×L)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*
004-00000000001	**CASELLARIO 004**	4	1	4	1800 × 322 × 500	402 × 320 × 480	369 × 232	Kg 24	Lt 6
105-00000000001	**CASELLARIO 105**	5	1	5	1800 × 322 × 500	322 × 320 × 480	290 × 232	Kg 24	Lt 5
008-00000000001	**CASELLARIO 008**	8	2	4	1800 × 615 × 500	402 × 320 × 480	369 × 232	Kg 36	Lt 6
110-00000000001	**CASELLARIO 110**	10	2	5	1800 × 615 × 500	322 × 320 × 480	290 × 232	Kg 36	Lt 5
012-00000000001	**CASELLARIO 012**	12	3	4	1800 × 907 × 500	402 × 320 × 480	369 × 232	Kg 54	Lt 6
115-00000000001	**CASELLARIO 115**	15	3	5	1800 × 907 × 500	322 × 320 × 480	290 × 232	Kg 54	Lt 5
120-00000000001	**CASELLARIO 120**	20	4	5	1800 × 1200 × 500	322 × 320 × 480	290 × 232	Kg 74	Lt 5
224-00000000001	**CASELLARIO 224**	24	3	8	1800 × 900 × 500	190 × 300 × 480	160 × 250	Kg 66	Lt 3
230-00000000001	**CASELLARIO 230**	30	3	10	1800 × 900 × 500	155 × 300 × 480	115 × 250	Kg 74	Lt 2

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION · CERTIFICATION*: EN 14450 S1 · EN 14450 S2 · EN 13501-1

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION · CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A · EN 1300 B

GARANZIA *WARRANTY · GARANTIE*: 5 ANNI / YEARS / ANS

SPESSORE PORTA *DOOR THICKNESS · ÉPAISSEUR DE LA PORTE*: 10 mm

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS · ÉPAISSEUR DU CORPS*: GIUNO 3 mm · ARDEA 5 mm · ARES 5+2 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR · COULEUR RAL*: GIUNO ARES 9016 · ARDEA 7016

GIUNO GUN 300/C

- Le casseforti porta pistole della serie GUN permettono la custodia in sicurezza di pistole, prevenendone il furto o l'uso improprio
- Disponibili in numerose versioni che si distinguono per dimensioni, certificazione e tipo di chiusura
- Supporto pistole in polietilene espanso di serie
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)

90.176.125

- *The hand weapon cabinet GUN series allow the safe storage of guns, preventing the theft or misuse*
- *Available in several versions that differ in size, certification and lock type*
- *Standard polyethylene foam holder weapon*
- *Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)*

- *La série d'armoires GUN permet l'entreposage des armes à feu, empêchant le vol ou le détournement*
- *Disponible en plusieurs versions qui diffèrent par la taille, la certification et la serrure*
- *Support pour armes en mousse polyéthylène*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*

CODICE *CODE · CODE*	MODELLO *MODEL · MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* · SERRURE**	EN 14450 *EN 14450 · EN 14450*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT · POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME · VOLUME*	POSTI PISTOLA *NUMBER OF GUNS · NOMBRE DE ARMES*
-	**GIUNO 300/C GUN**	C	-	300 × 380 × 300	288 × 368 × 250	Kg 37	Lt 26	4
-	**GIUNO 300/E GUN**	E	-	300 × 380 × 300	288 × 368 × 250	Kg 37	Lt 26	4
-	**ARDEA 740/C GUN**	C	S1	282 × 435 × 380	271 × 425 × 309	Kg 37	Lt 36	4
-	**ARDEA 740/E GUN**	E	S1	282 × 435 × 380	271 × 425 × 309	Kg 37	Lt 36	4
-	**ARES 640/C GUN**	C	S2	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	Lt 22	4
-	**ARES 640/E GUN**	E	S2	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	Lt 22	4

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

90.176.125	Supporto per n.4 pistole in polietilene espanso (135 × 340 × 210) · *Holder for n.4 hand weapon in polyethylene foam (135 × 340 × 210) · Support pour armes en mousse polyéthylène (135 × 340 × 210)*

*** C**: Chiave · *Key · Clé* - **E**: Elettronica · *Electronic · Électronique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: VDMA 24992 A

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 3 mm

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7024

THORAX PF 5/C

THORAX PF 7/C

- Capienti e poco ingombranti, sicuri e facilmente trasportabili gli armadi possono essere collocati praticamente ovunque
- Tesoretto interno di serie con chiusura a chiave
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)

- *Capacious but not cumbersome, secure and easy to transport, the THORAX lockers can be positioned practically anywhere*
- *Interior safe with cylinder lock*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to a wall and floor (securing material included)*

- *Spacieux et compact, sûr et facilement transportable, les armoires peuvent être placés presque partout*
- *Équipée d'un coffre intérieur*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	POSTI FUCILE *NUMBER OF GUNS* *NOMBRE DE ARMES*
002607-60000	**THORAX PF 3/C**	C	1350 × 230 × 320	1334 × 224 × 260	Kg 50	Lt 78	3
002645-60000	**THORAX PF 5/C**	C	1450 × 300 × 335	1444 × 294 × 270	Kg 57	Lt 115	5
002647-60000	**THORAX PF 7/C**	C	1450 × 400 × 335	1444 × 394 × 270	Kg 68	Lt 154	7

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE

EN 1300 B

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

5 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

3007 6009 9004

TRAPPER 740/E

TRAPPER 610/E

- Le casseforti TRAPPER sono un articolo di prestigio che vuole differenziarsi per qualità e stile, dopo aver naturalmente soddisfatto tutti gli standards di sicurezza
- Cassaforte per custodia armi o custodia valori, costruita secondo gli standards della normativa ANIA grado "A" si distingue per estrema robustezza, raffinati interni in pregiato tessuto color champagne, decorazioni, meccanismi a chiusura automatica, finiture dorate degli apparati di comando
- Disponibile su richiesta la versione con ripiani interni

- *The TRAPPER safe is clearly a prestigious article aimed at ensuring unmatched quality and style of course after having met all of our safety standards*
- *Rifle-holder or a safe for valuables, it has extreme strength, refined lining in precious champagne-coloured fabric, decorations, automatic lock mechanisms, gold-plated finishing of controls*
- *Available, on request, additional shelves*

- *Le coffre-fort TRAPPER est clairement un article de prestige visant à assurer une qualité inégalée, après avoir répondu à toutes nos normes de sécurité*
- *Coffre-fort pour armes ou un coffre-fort, il a une force extrême, doublure raffinée tissu de couleur champagne, décorations, mécanismes de verrouillage automatiques, plaqué finition de contrôles*
- *Disponibles, sur demande, des tablettes supplémentaires*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	POSTI FUCILE *NUMBER OF GUNS* *NOMBRE DE ARMES*
030.50.00.000	**TRAPPER 610/E**	E	1480 × 610 × 450	Kg 300	1	6
030.48.00.000	**TRAPPER 740/E**	E	1480 × 740 × 610	Kg 400	1	12

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

–	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*

* **E**: Elettronica · *Electronic · Électronique*

ARGOS OKOUMÉ

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE RIVESTIMENTO *WOOD THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU BOIS*: 14 mm

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 3 mm

RIVESTIMENTO *WOOD* *REVÊTEMENT*: NATURALE · MOGANO · CILIEGIO · NOCE NAZ.

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7016

- La serie ARGOS OKOUMÈ coniuga la sicurezza di un robusto armadio blindato con l'eleganza garantita da un rivestimento in legno di okoumè
- L'utilizzo del legno di okoumè permette di avere un prodotto di stile a condizioni economiche particolarmente interessanti
- Tesoretto interno di serie con chiusura a chiave
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete

- *The series ARGOS OKOUMÈ combines the security of a rugged armoured cabinet with the elegance guaranteed by a coating okoumè thickness of 14 mm*
- *The use of wood okoumè also allows you to have a product of style to economic conditions particularly interesting*
- *Interior safe with cylinder lock*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to a wall*

- *La série ARGOS OKOUMÉ combine la sécurité d'un coffret robuste blindée à l'élégance assurée par un revêtement en okoumè d'épaisseur de 14 mm*
- *L'utilisation du bois d'okoumé vous permet également d'avoir un produit de style à des conditions économiques particulièrement intéressantes*
- *Équipée d'un coffre intérieur*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Préparé en standard pour fixation au mur*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	RIVESTIMENTO *WOODS* *REVÊTEMENT*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	POSTI FUCILE *NUMBER OF GUNS* *NOMBRE DE ARMES*
ARGOS 500/FOK	**ARGOS 500**	Okoumè naturale · *Natural Okoumè · Natural Okoumè*	C	1520 × 450 × 340	Kg 80	Lt 155	6
ARGOS 500/FM	**ARGOS 500**	Okoumè tinta mogano · *Mahogany Okoumè · Acajou Okoumè*	C	1520 × 450 × 340	Kg 80	Lt 155	6
ARGOS 500/FC	**ARGOS 500**	Okoumè tinta ciliegio · *Cherry Wood Okoumè · Cerise Okoumè*	C	1520 × 450 × 340	Kg 80	Lt 155	6
ARGOS 500/FN	**ARGOS 500**	Okoumè tinta noce · *Walnut Okoumè · Noyer Okoumè*	C	1520 × 450 × 340	Kg 80	Lt 155	6
ARGOS 600/FOK	**ARGOS 600**	Okoumè naturale · *Natural Okoumè · Natural Okoumè*	C	1520 × 540 × 400	Kg 100	Lt 160	10
ARGOS 600/FM	**ARGOS 600**	Okoumè tinta mogano · *Mahogany Okoumè · Acajou Okoumè*	C	1520 × 540 × 400	Kg 100	Lt 160	10
ARGOS 600/FC	**ARGOS 600**	Okoumè tinta ciliegio · *Cherry Wood Okoumè · Cerise Okoumè*	C	1520 × 540 × 400	Kg 100	Lt 160	10
ARGOS 600/FN	**ARGOS 600**	Okoumè tinta noce · *Walnut Okoumè · Noyer Okoumè*	C	1520 × 540 × 400	Kg 100	Lt 160	10

* **C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: EN 14450 S1

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI ANS

SPESSORE RIVESTIMENTO *WOOD THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU BOIS*: 20 mm

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 3 mm

RIVESTIMENTO *WOOD* *REVÊTEMENT*: NOCINO · MOGANO · ROVERE · CILIEGIO · NOCE NAZ.

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7016

- La serie ARGOS è stata progettata con l'obiettivo di unire all'eleganza interna anche una finitura esterna di altrettanto valore
- Concepita come ideale contenimento per armi, la gamma di armadi ARGOS è la risposta a chi pretende di avere una custodia, sicura e affidabile
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete

- *ARGOS, one of the new lines of products whose objective was to combine an elegant interior with an equally stylish exterior. Originally designed as an ideal container for arms, the ARGOS range of lockers provides the answer to the demand for reliable safekeeping while offering stylish display*
- *Anti-tearing, shaped hinges*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to a wall*

- *ARGOS, l'une des nouvelles lignes de produits, dont l'objectif était de combiner un intérieur élégant avec un extérieur tout aussi élégant. Initialement conçu comme un réceptacle idéal pour les armes, la gamme de armoires ARGOS fournit la réponse définitive à la demande de garde fiable tout en offrant meuble élégant.*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Préparé en standard pour fixation au mur*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	RIVESTIMENTO *WOODS* *REVÊTEMENT*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIM. ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIM. INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*	POSTI FUCILE *NUMBER OF GUNS* *NOMBRE DE ARMES*
ARGOS 50N	**ARGOS 50**	Nocino · *Light Walnut · Noyer clair*	C	680 × 500 × 400	560 × 360 × 290	Kg 45	Lt 35	1	-
ARGOS 50M	**ARGOS 50**	Mogano · *Mahogany · Acajou*	C	680 × 500 × 400	560 × 360 × 290	Kg 45	Lt 35	1	-
ARGOS 50R	**ARGOS 50**	Rovere · *Durmast · Chêne*	C	680 × 500 × 400	560 × 360 × 290	Kg 45	Lt 35	1	-
ARGOS 50C	**ARGOS 50**	Ciliegio · *Cherry Wood · Cerise*	C	680 × 500 × 400	560 × 360 × 290	Kg 45	Lt 35	1	-
ARGOS 50NN	**ARGOS 50**	Noce Nazionale · *Walnut · Noyer*	C	680 × 500 × 400	560 × 360 × 290	Kg 45	Lt 35	1	-
ARGOS 100N	**ARGOS 100**	Nocino · *Light Walnut · Noyer clair*	C	1550 × 590 × 350	1420 × 490 × 240	Kg 110	Lt 165	1	6
ARGOS 100M	**ARGOS 100**	Mogano · *Mahogany · Acajou*	C	1550 × 590 × 350	1420 × 490 × 240	Kg 110	Lt 165	1	6
ARGOS 100R	**ARGOS 100**	Rovere · *Durmast · Chêne*	C	1550 × 590 × 350	1420 × 490 × 240	Kg 110	Lt 165	1	6
ARGOS 100C	**ARGOS 100**	Ciliegio · *Cherry Wood · Cerise*	C	1550 × 590 × 350	1420 × 490 × 240	Kg 110	Lt 165	1	6
ARGOS 100NN	**ARGOS 100**	Noce Nazionale · *Walnut · Noyer*	C	1550 × 590 × 350	1420 × 490 × 240	Kg 110	Lt 165	1	6
ARGOS 150N	**ARGOS 150**	Nocino · *Light Walnut · Noyer clair*	C	1550 × 800 × 550	1420 × 660 × 440	Kg 180	Lt 411	1	9
ARGOS 150M	**ARGOS 150**	Mogano · *Mahogany · Acajou*	C	1550 × 800 × 550	1420 × 660 × 440	Kg 180	Lt 411	1	9
ARGOS 150R	**ARGOS 150**	Rovere · *Durmast · Chêne*	C	1550 × 800 × 550	1420 × 660 × 440	Kg 180	Lt 411	1	9
ARGOS 150C	**ARGOS 150**	Ciliegio · *Cherry Wood · Cerise*	C	1550 × 800 × 550	1420 × 660 × 440	Kg 180	Lt 411	1	9
ARGOS 150NN	**ARGOS 150**	Noce Nazionale · *Walnut · Noyer*	C	1550 × 800 × 550	1420 × 660 × 440	Kg 180	Lt 411	1	9

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		**PER** · *FOR · POUR*
AVI	Attrezzatura verticale interna + tesoretto · *Vertical equipment + inner box · Équipement vertical + coffre intérieur*	Argos 150

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: EN 14450 S1

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

SPESSORE RIVESTIMENTO *WOOD THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU BOIS*: 20 mm

SPESSORE STRUTTURA *BODY THICKNESS* *ÉPAISSEUR DU CORPS*: 3 mm

RIVESTIMENTO *WOOD* *REVÊTEMENT*: NOCINO · MOGANO · ROVERE · CILIEGIO · NOCE NAZ.

INTERNO *INTERNAL* *INTERNE*: ALCANTARA

ARGOS 350 NOCINO

ARGOS 300 NOCE

ARGOS 250 NOCE

ARGOS 400 NOCE

ARGOS 200 CILIEGIO

- Tesoretto con chiusura chiave doppia mappa (tranne mod. 200)
- Rivestimento interno in microfibra colore rosso
- Faretti alogeni per illuminazione (tranne mod. 200)
- Rastrelliera portafucili in legno massello
- Vetro antisfondamento e anticrimine di classe A blindovis tipo 18/19 R (UNI 9187)

- *Valuables box closed with a doble-bit key (not mod. 200)*
- *Internally lined with red microfibre*
- *Lighting with halogen spotlights (not mod. 200)*
- *Solid rifle-holder rack*
- *Smash-proof and crime-proof glass of Class A blindovis type 18/19 R (UNI 9187)*

- *Équipée d'un coffre intérieur (pas le mod. 200)*
- *En interne doublé de rouge microfibre*
- *Éclairage avec spots halogènes (pas le mod. 200)*
- *Solide support pour armes*
- *Antieffraction and anti-criminalité verre en Classe A blindovis type 18/19 R (UNI 9187)*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	RIVESTIMENTO *WOODS* *REVÊTEMENT*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIM. ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIM. INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*	POSTI FUCILE *NUMBER OF GUNS* *NOMBRE DE ARMES*
ARGOS 200N	**ARGOS 200**	Nocino · *Light Walnut · Noyer clair*	C	1550 × 590 × 450	1420 × 440 × 350	Kg 150	Lt 217	1	5
ARGOS 200M	**ARGOS 200**	Mogano · *Mahogany · Acajou*	C	1550 × 590 × 450	1420 × 440 × 350	Kg 150	Lt 217	1	5
ARGOS 200R	**ARGOS 200**	Rovere · *Durmast · Chêne*	C	1550 × 590 × 450	1420 × 440 × 350	Kg 150	Lt 217	1	5
ARGOS 200C	**ARGOS 200**	Ciliegio · *Cherry Wood · Cerise*	C	1550 × 590 × 450	1420 × 440 × 350	Kg 150	Lt 217	1	5
ARGOS 200NN	**ARGOS 200**	Noce Nazionale · *Walnut · Noyer*	C	1550 × 590 × 450	1420 × 440 × 350	Kg 150	Lt 217	1	5
ARGOS 250N	**ARGOS 250****	Nocino · *Light Walnut · Noyer clair*	C	1550 × 900 × 600	1260 × 780 × 420	Kg 190	Lt 220	-	8
ARGOS 250M	**ARGOS 250****	Mogano · *Mahogany · Acajou*	C	1550 × 900 × 600	1260 × 780 × 420	Kg 190	Lt 220	-	8
ARGOS 250R	**ARGOS 250****	Rovere · *Durmast · Chêne*	C	1550 × 900 × 600	1260 × 780 × 420	Kg 190	Lt 220	-	8
ARGOS 250C	**ARGOS 250****	Ciliegio · *Cherry Wood · Cerise*	C	1550 × 900 × 600	1260 × 780 × 420	Kg 190	Lt 220	-	8
ARGOS 250NN	**ARGOS 250****	Noce Nazionale · *Walnut · Noyer*	C	1550 × 900 × 600	1260 × 780 × 420	Kg 190	Lt 220	-	8
ARGOS 270N	**ARGOS 270****	Nocino · *Light Walnut · Noyer clair*	C	1550 × 930 × 690	1260 × 810 × 510	Kg 220	Lt 220	3	6
ARGOS 270M	**ARGOS 270****	Mogano · *Mahogany · Acajou*	C	1550 × 930 × 690	1260 × 810 × 510	Kg 220	Lt 220	3	6
ARGOS 270R	**ARGOS 270****	Rovere · *Durmast · Chêne*	C	1550 × 930 × 690	1260 × 810 × 510	Kg 220	Lt 220	3	6
ARGOS 270C	**ARGOS 270****	Ciliegio · *Cherry Wood · Cerise*	C	1550 × 930 × 690	1260 × 810 × 510	Kg 220	Lt 220	3	6
ARGOS 270NN	**ARGOS 270****	Noce Nazionale · *Walnut · Noyer*	C	1550 × 930 × 690	1260 × 810 × 510	Kg 220	Lt 220	3	6
ARGOS 300N	**ARGOS 300**	Nocino · *Light Walnut · Noyer clair*	C	1550 × 830 × 470	1260 × 650 × 340	Kg 170	Lt 275	-	9
ARGOS 300M	**ARGOS 300**	Mogano · *Mahogany · Acajou*	C	1550 × 830 × 470	1260 × 650 × 340	Kg 170	Lt 275	-	9
ARGOS 300R	**ARGOS 300**	Rovere · *Durmast · Chêne*	C	1550 × 830 × 470	1260 × 650 × 340	Kg 170	Lt 275	-	9
ARGOS 300C	**ARGOS 300**	Ciliegio · *Cherry Wood · Cerise*	C	1550 × 830 × 470	1260 × 650 × 340	Kg 170	Lt 275	-	9
ARGOS 300NN	**ARGOS 300**	Noce Nazionale · *Walnut · Noyer*	C	1550 × 830 × 470	1260 × 650 × 340	Kg 170	Lt 275	-	9
ARGOS 350N	**ARGOS 350**	Nocino · *Light Walnut · Noyer clair*	C	1550 × 820 × 560	1260 × 650 × 440	Kg 180	Lt 360	-	9 + 4
ARGOS 350M	**ARGOS 350**	Mogano · *Mahogany · Acajou*	C	1550 × 820 × 560	1260 × 650 × 440	Kg 180	Lt 360	-	9 + 4
ARGOS 350R	**ARGOS 350**	Rovere · *Durmast · Chêne*	C	1550 × 820 × 560	1260 × 650 × 440	Kg 180	Lt 360	-	9 + 4
ARGOS 350C	**ARGOS 350**	Ciliegio · *Cherry Wood · Cerise*	C	1550 × 820 × 560	1260 × 650 × 440	Kg 180	Lt 360	-	9 + 4
ARGOS 350NN	**ARGOS 350**	Noce Nazionale · *Walnut · Noyer*	C	1550 × 820 × 560	1260 × 650 × 440	Kg 180	Lt 360	-	9 + 4
ARGOS 400N	**ARGOS 400**	Nocino · *Light Walnut · Noyer clair*	C	1550 × 840 × 470	1260 × 660 × 340	Kg 200	Lt 170	3	4
ARGOS 400M	**ARGOS 400**	Mogano · *Mahogany · Acajou*	C	1550 × 840 × 470	1260 × 660 × 340	Kg 200	Lt 170	3	4
ARGOS 400R	**ARGOS 400**	Rovere · *Durmast · Chêne*	C	1550 × 840 × 470	1260 × 660 × 340	Kg 200	Lt 170	3	4
ARGOS 400C	**ARGOS 400**	Ciliegio · *Cherry Wood · Cerise*	C	1550 × 840 × 470	1260 × 660 × 340	Kg 200	Lt 170	3	4
ARGOS 400NN	**ARGOS 400**	Noce Nazionale · *Walnut · Noyer*	C	1550 × 840 × 470	1260 × 660 × 340	Kg 200	Lt 170	3	4

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		PER · *FOR · POUR*
R1/C	Ripiano supplementare in cristallo (fornito solo con spedizione armadio) · *Additional glass shelf · Tablette supplémentaire en verre*	Tutti · *All · Tous*

* **C**: Chiave · *Key · Clé* ** **angoliera** · *corner cabinet · armoire d'angle*

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION
CERTIFICATION

UL 30 UL 60

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

5 YEARS ANNI ANS

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

7016 7035

- Speciali contenitori ignifughi certificati secondo la restrittiva norma Americana UL: fino a 840°C di limite temperatura interna per 30' o 60' a salvaguardia e conservazione dei documenti cartacei o informatici

CAPACITÀ CI-004:

- CD-ROM/DVD: 40
- MO 3,5": 100
- DAT 4mm: 54
- EXABYTE 8mm: 30

- *Fire-retardant cabinet for paper documents or computer media. Certified by the American Underwrites Laboratories (UL) with fire resistance test for 30' or 60'at 840°C*

CI-004 VOLUME:

- *CD-ROM/DVD: 40*
- *MO 3,5": 100*
- *DAT 4mm: 54*
- *EXABYTE 8mm: 30*

- *Armoire ignifuge pour documents papier ou support informatique. Certifié par l'American Underwrites Laboratories (UL) avec le test de résistance au feu pendant 30 minutes ou 60'at 840 °C*

VOLUME CI-004:

- *CD-ROM/DVD: 40*
- *MO 3,5": 100*
- *DAT 4mm: 54*
- *EXABYTE 8mm: 30*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	TIPO DI SUPPORTI *DOCUMENTS TYPE* *TYPES DE DOCUMENTS*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIM. ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIM. INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	DURATA TEST *TEST DURATION* *DURÉE DE L'ÉPREUVE*
CI-001	**CI-001**	Documenti cartacei · *Paper · Papier*	C	155 × 354 × 283	94 × 288 × 180	Kg 7	Lt 5	30'
CI-002	**CI-002**	Documenti cartacei · *Paper · Papier*	C	155 × 406 × 324	90 × 336 × 218	Kg 9	Lt 5,5	30'
CI-003	**CI-003**	Documenti cartacei · *Paper · Papier*	C	330 × 410 × 324	260 × 309 × 218	Kg 17	Lt 18	30'
CI-004	**CI-004**	Supporti informatici · *Data · Informatique*	C	330 × 410 × 324	146 × 212 × 127	Kg 29	Lt 4	60'

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION
CERTIFICATION

NT FIRE 017 60 NT FIRE 017 60

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

5 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

7035

PK-45/E MEDIA

PK-44/E

- Il peso ridotto permette di posizionarli all'interno di mobili da ufficio
- Serratura elettronica di serie
- N.4 ganci portachiavi posti sull'interno battente
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- N.1 ripiano estraibile di serie
- Sporgenza maniglia: 40 mm

- *Light weight and compact safe can be placed on tables and furniture, easy to use at home*
- *Reliable and easy-to-use electronic codelock*
- *Four key hooks on the door*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*
- *Standard equipment: 1 pull-out tray*
- *Handle juts out 40 mm*

- *Léger et compact en toute sécurité peuvent être placés sur des tables et des meubles, faciles à utiliser à la maison*
- *Serrure Électronique fiable et facile à utiliser*
- *Quatre porte-clés sur la porte*
- *Équipement standard: un tablette coulissant*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*
- *Poignée saillante: 40 mm*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	TIPO DI SUPPORTI *DOCUMENTS TYPE* *TYPES DE DOCUMENTS*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIM. ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIM. INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*	DURATA TEST *TEST DURATION* *DURÉE DE L'ÉPREUVE*
AI-PK43/E	**PK 43/E**	Documenti cartacei · *Paper · Papier*	E	360 × 415 × 365	260 × 320 × 235	Kg 31	Lt 19	1	60'
AI-PK44/E	**PK 44/E**	Documenti cartacei · *Paper · Papier*	E	420 × 350 × 435	320 × 260 × 305	Kg 36	Lt 25	2	60'
AI-PK45/E	**PK 45/E**	Documenti cartacei · *Paper · Papier*	E	520 × 405 × 440	410 × 300 × 300	Kg 55	Lt 36	2	60'
AI-PK45/E-MEDIA	**PK 45/E MEDIA**	Supporti informatici · *Data · Informatique*	E	520 × 405 × 440	315 × 200 × 200	Kg 65	Lt 12	1	60'

* **E**: Elettronica · *Electronic · Electronique*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: NT FIRE 017 120 · EN 14450 S1

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7035

- Gli armadi blindati della serie PK-400 sono stati testati per la resistenza al fuoco secondo lo standard scandinavo NT FIRE 017 e offrono una resistenza di 120 minuti prima della combustione della carta
- Gli armadi sono inoltre certificati secondo gli standards della Normativa Europea EN 14450 Classe S1 (tranne il modello 490)
- Forniti senza ripiani interni
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)

- *PK-400 Series lockers are fire tested according to the Scandinavian NT FIRE 017 standard reaching 120 minutes rating for paper*
- *PK-400 Series has been specially designed to meet EN 14450 Class S1 (not 490 model)*
- *Without internal fittings*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*

- *PK-400 sont armoires testée 120 minutes contre le feu selon les normes scandinaves pour papier NT FIRE 017*
- *PK-400 Series a été spécialement conçu pour répondre à EN 14450 Classe S1 (pas 490 modèle)*
- *Sans accessoires internes*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	DURATA TEST *TEST DURATION* *DURÉE DE L'ÉPREUVE*
AI-PK410	**PK 410/C**	C	680 × 670 × 580	490 × 485 × 360	Kg 150	Lt 87	120'
AI-PK420	**PK 420/C**	C	1030 × 670 × 580	840 × 485 × 360	Kg 205	Lt 149	120'
AI-PK430	**PK 430/C**	C	1380 × 670 × 580	1190 × 485 × 360	Kg 260	Lt 211	120'
AI-PK440	**PK 440/C**	C	1730 × 670 × 580	1540 × 485 × 360	Kg 315	Lt 273	120'
AI-PK480	**PK 480/C**	C	1730 × 1160 × 580	1540 × 970 × 360	Kg 495	Lt 546	120'
AI-PK490	**PK 490/C**	C	1980 × 1220 × 580	1790 × 1040 × 360	Kg 565	Lt 679	120'

VARIANTI SERRATURE • *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR-K01	Combinatore meccanico "S&G 6730" · *Mechanical lock "S&G 6730" · Serrure mécanique "S&G 6730"*
VAR-K05	Serratura elettronica "SELO A" (Classe A) · *Electronic lock "SELO A" (Class A) · Serrure électronique "SELO A" (Class A)*
VAR-K07	Serratura elettronica "SELO B" (Classe B) · *Electronic lock "SELO B" (Class B) · Serrure électronique "SELO B" (Class B)*
VAR-K02	Chiave + Combinatore meccanico "S&G 6730" · *Key + Mechanical lock "S&G 6730" · Clé + Serrure mécanique "S&G 6730"*
VAR-K06	Chiave + Serratura elettronica "SELO A" (Classe A) · *Key + Electronic lock "SELO A" (Class A) · Clé + Serrure électronique "SELO A" (Class A)*
VAR-K08	Chiave + Serratura elettronica "SELO B" (Classe B) · *Key + Electronic lock "SELO B" (Class B) · Clé + Serrure électronique "SELO B" (Class B)*

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

		PER • *FOR · POUR*
R/AI-PK	Ripiano · *Shelf · Tablette*	PK 410-420-430-440
R/AI-PK480	Ripiano · *Shelf · Tablette*	PK 480
R/AI-PK490	Ripiano · *Shelf · Tablette*	PK 490
RE/AI-PK	Ripiano estraibile per cartelle sospese · *Pull-out shelf filing frame · Équipement pour classeurs suspendus*	PK 410-420-430-440
T/150	Tesoretto con chiusura chiave H=150 mm · *Inner box with key lock H=150 mm · Coffre intérieur avec clé H=150 mm*	Tutti · *All · Tous*
T/350	Tesoretto con chiusura chiave H=350 mm · *Inner box with key lock H=300 mm · Coffre intérieur avec clé H=300 mm*	Tutti · *All · Tous*
PC/350	Portachiavi interno estraibile (capacità fino a 500 chiavi) H=350 mm · *Pull-out key shelf (500 pcs keys) H=350 mm · Rayon coulissant pour clés (500 clés) H=350 mm*	Tutti · *All · Tous*
T/MI-400	Tesoretto ignifugo "MI-400" - NT FIRE 017 - 90 Diskette (capacità int. 12 lt.) · *Media Insert MI-400 (NT FIRE 017 - 90 DISKETTE) · Media Insert MI-400 (NT FIRE 017 - 90 DISKETTE)*	Tutti · *All · Tous*

* **C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION · CERTIFICATION*
NT FIRE 017 60 · EN 1143-1 I

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION · CERTIFICATION SERRURE*
EN 1300 A

GARANZIA *WARRANTY · GARANTIE*
5 YEARS ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR · COULEUR RAL*
7035

- Le casseforti serie PK E1-400 sono certificate secondo la Normativa Europea EN 1143-1 al Livello I
- Sono state inoltre testate per la resistenza al fuoco secondo lo standard scandinavo NT FIRE 017 e offrono una resistenza di 60 minuti prima della combustione della carta (60 PAPER)
- Fornite senza ripiani interni
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)

- *PK E1-400 Series Safes are all certified according to Euronorm EN 1143-1, Class I*
- *They have been fire tested according to the Scandinavian NT FIRE 017 standard reaching 60 minutes for paper (60 PAPER)*
- *Without internal fittings*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*

- *PK E1-400 sont armoires testée 60 minutes contre le feu selon les normes scandinaves pour papier NT FIRE 017. PK E1-400 a été spécialement conçu pour répondre à EN 1143-1 Classe I*
- *Sans accessoires internes*
- *Charnières anti-dégondage*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*

CODICE *CODE · CODE*	MODELLO *MODEL · MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE · CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK* · SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT · POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME · VOLUME*	DURATA TEST *TEST DURATION · DURÉE DE L'ÉPREUVE*
CI-PKE1-410	**PK E1-410/C**	I	C	680 × 670 × 580	490 × 485 × 360	Kg 400	Lt 87	60'
CI-PKE1-420	**PK E1-420/C**	I	C	1030 × 670 × 580	840 × 485 × 360	Kg 540	Lt 149	60'
CI-PKE1-430	**PK E1-430/C**	I	C	1380 × 670 × 580	1190 × 485 × 360	Kg 670	Lt 211	60'
CI-PKE1-440	**PK E1-440/C**	I	C	1730 × 670 × 580	1540 × 485 × 360	Kg 800	Lt 273	60'

VARIANTI SERRATURE · *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR-K01	Combinatore meccanico "S&G 6730" · *Mechanical lock "S&G 6730" · Serrure mécanique "S&G 6730"*
VAR-K05	Serratura elettronica "SELO A" (Classe A) · *Electronic lock "SELO A" (Class A) · Serrure électronique "SELO A" (Class A)*
VAR-K07	Serratura elettronica "SELO B" (Classe B) · *Electronic lock "SELO B" (Class B) · Serrure électronique "SELO B" (Class B)*
VAR-K02	Chiave + Combinatore meccanico "S&G 6730" · *Key + Mechanical lock "S&G 6730" · Clé + Serrure mécanique "S&G 6730"*
VAR-K06	Chiave + Serratura elettronica "SELO A" (Classe A) · *Key + Electronic lock "SELO A" (Class A) · Clé + Serrure électronique "SELO A" (Class A)*
VAR-K08	Chiave + Serratura elettronica "SELO B" (Classe B) · *Key + Electronic lock "SELO B" (Class B) · Clé + Serrure électronique "SELO B" (Class B)*

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

R/AI-PK	Ripiano · *Shelf · Tablette*
RE/AI-PK	Ripiano estraibile per cartelle sospese · *Pull-out shelf filing frame · Équipement pour classeurs suspendus*
T/150	Tesoretto con chiusura chiave H=150 mm · *Inner box with key lock H=150 mm · Coffre intérieur avec clé H=150 mm*
T/350	Tesoretto con chiusura chiave H=350 mm · *Inner box with key lock H=300 mm · Coffre intérieur avec clé H=300 mm*
PC/350	Portachiavi interno estraibile (capacità fino a 500 chiavi) H=350 mm · *Pull-out key shelf (500 pcs keys) H=350 mm · Rayon coulissant pour clés (500 clés) H=350 mm*
T/MI-400	Tesoretto ignifugo "MI-400" - NT FIRE 017 - 90 Diskette (capacità int. 12 lt.) · *Media Insert MI-400 (NT FIRE 017 - 90 DISKETTE) · Media Insert MI-400 (NT FIRE 017 - 90 DISKETTE)*

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*: NT FIRE 017 60 · EN 1143-1 0 · EN 1143-1 I · EN 1143-1 II

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*: 7035 GRAFITE

- Le casseforti E-300 sono certificate secondo la Normativa Europea EN 1143-1, Livelli 0, I, II e testate per la resistenza al fuoco secondo lo standard scandinavo NT FIRE 017 e offrono una resistenza di 60 minuti prima della combustione della carta (60 PAPER)
- I battenti sono rivestiti da un pregiato pannello color grafite
- Fornite senza ripiani interni
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Disponibili pannelli finitura ciliegio, betulla o mogano (optional)

- *E-300 Series Safes are all certified according to Euronorm EN 1143-1, Class 0, I, II*
- *ire tested according to the Scandinavian NT FIRE 017 standard reaching 60 minutes for paper (60 PAPER)*
- *The wings of the safes are covered by an elegant and sophisticated graphite panel*
- *Without internal fittings*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*
- *Special panel birch, cherry or mahogany tree*

- *E1-300 sont armoires testée 60 minutes contre le feu selon les normes scandinaves pour papier NT FIRE 017. E-300 a été spécialement conçu pour répondre à EN 1143-1 Classe 0, I, II*
- *La porte du coffre est couvert par un panneau de graphite élégant et sophistiqué*
- *Sans accessoires internes*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*
- *Panneaux: disponibles cerise, bouleau ou acajou*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	LIVELLO EN 1143-1 *EN 1143-1 GRADE* *CLASSE EN 1143-1*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	DURATA TEST *TEST DURATION* *DURÉE DE L'ÉPREUVE*
CI-E-310	**E-310/C**	0	C	612 × 618 × 550	493 × 486 × 364	Kg 190	Lt 87	60'
CI-E-320	**E-320/C**	0	C	962 × 618 × 550	843 × 486 × 364	Kg 270	Lt 149	60'
CI-E-330	**E-330/C**	0	C	1312 × 618 × 550	1193 × 486 × 364	Kg 360	Lt 211	60'
CI-E-340	**E-340/C**	0	C	1662 × 618 × 550	1543 × 486 × 364	Kg 440	Lt 273	60'
CI-E-350	**E-350/C**	0	C	1912 × 618 × 550	1793 × 486 × 364	Kg 490	Lt 317	60'
CI-E-370	**E-370/C**	0	C	1912 × 832 × 693	1793 × 700 × 506	Kg 680	Lt 635	60'
CI-E1-310	**E1-310/C**	I	C	612 × 618 × 550	493 × 486 × 364	Kg 190	Lt 87	60'
CI-E1-320	**E1-320/C**	I	C	962 × 618 × 550	843 × 486 × 364	Kg 270	Lt 149	60'
CI-E1-330	**E1-330/C**	I	C	1312 × 618 × 550	1193 × 486 × 364	Kg 360	Lt 211	60'
CI-E1-340	**E1-340/C**	I	C	1662 × 618 × 550	1543 × 486 × 364	Kg 440	Lt 273	60'
CI-E1-350	**E1-350/C**	I	C	1912 × 618 × 550	1793 × 486 × 364	Kg 490	Lt 317	60'
CI-E1-370	**E1-370/C**	I	C	1912 × 832 × 693	1793 × 700 × 506	Kg 680	Lt 635	60'
CI-E2-310	**E2-310/C**	II	C	612 × 618 × 550	493 × 486 × 364	Kg 230	Lt 87	60'
CI-E2-320	**E2-320/C**	II	C	962 × 618 × 550	843 × 486 × 364	Kg 310	Lt 149	60'
CI-E2-330	**E2-330/C**	II	C	1312 × 618 × 550	1193 × 486 × 364	Kg 400	Lt 211	60'
CI-E2-340	**E2-340/C**	II	C	1662 × 618 × 550	1543 × 486 × 364	Kg 480	Lt 273	60'
CI-E2-350	**E2-350/C**	II	C	1912 × 618 × 550	1793 × 486 × 364	Kg 520	Lt 317	60'
CI-E2-370	**E2-370/C**	II	C	1912 × 832 × 693	1793 × 700 × 506	Kg 780	Lt 635	60'

ACCESSORI *ACCESSORIES*

R/CI	Ripiano · *Shelf · Tablette*
CE/CI	Cassetto estraibile con 3 divisori e 10 supporti (escluso mod. 370) · *Pull-out drawer with 3 dividers/10 support plates · Tiroir avec 3 séparateurs (sauf mod. 370)*
CE/CI 370	Cassetto estraibile con 5 divisori e 20 supporti (solo mod. 370) · *Pull-out drawer with 3 dividers/10 support plates (mod. 370) · Tiroir avec 5 séparateurs (sauf mod. 370)*
T/150	Tesoretto a chiusura chiave H=150 mm · *Inner box with key lock H=150 mm · Coffre intérieur avec clé H=150 mm*
T/350	Tesoretto a chiusura chiave H=350 mm · *Inner box with key lock H=350 mm · Coffre intérieur avec clé H=300 mm*
T/MI400	Tesoretto ignifugo a chiusura chiave MI-400 (50 CD) · *Media Insert MI-400 (NT FIRE 017 - 90 DISKETTE) · Media Insert MI-400 (NT FIRE 017 - 90 DISKETTE)*
RE/150	Portachiavi estraibile (150 chiavi) · *Pull-out key rack (150 pcs key hooks) · Rayon coulissant pour clés (150 clés)*
RE/28	Cassetto estraibile con vani per chiavi (28 chiavi) · *Pull-out key compartment shelf (28 compartments) · Tiroir coulissant avec compartiments pour les clés (28 clés)*
RE/330C	Cassetto estraibile per chiavi (330 chiavi) · *Pull-out key shelf (330 pcs keys) · Rayon coulissant pour clés (330 clés)*
TE/CS	Telaio estraibile per cartelle sospese (escluso mod. 370) · *Pull-out file frames · Tiroir pour dossiers suspendus (sauf mod. 370)*
–	Pannelli finitura ciliegio, betulla o mogano · *Panel birch, cherry or mahogany tree · Panneaux, cerise, bouleau ou acajou*

*** C**: Chiave cambiabile · *Changeable Key · Clé échangeable*

Varianti serrature: vedi serie PK E1-400 · *Lock options: see PK E1-400 · Variante de serrure: voir PK E1-400*

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION
CERTIFICATION

NT FIRE 017 60

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

5 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

7035 GRAFITE | 7035

FC-40G/C FC-40S/C

- I classificatori Ignifughi FC sono testati per la resistenza al fuoco prima della combustione della carta (60 minuti) secondo lo standard scandinavo NT FIRE 017
- Ogni cassetto, scorrevole su cuscinetti a sfera, chiuso, è isolato separatamente anche quando altri cassetti sono aperti, una serratura a chiave provvede alla chiusura di tutti i cassetti
- Larghezza dei supporti interni regolabile
- Disponibile versione con pannello frontale finitura grafite

- *These Fire resistant filing cabinets FC are fire tested according to the Scandinavian NT FIRE 017 standard reaching 60 minutes rating for paper*
- *Every closed drawer is a separate fire resistant room, even when another drawer is opened*
- *One general lock provides locking of all drawers*
- *Adjustable filing rail width*
- *Available with graphite style panel*

- *Ces classeurs résistant au feu FC sont testée contre le feu selon la norme scandinave NT FIRE 017 pour papier*
- *Les tiroirs peuvent être ouverts individuellement, les autres restent automatiquement bloqués*
- *Un verrou général de blocage fournit tous les tiroirs*
- *Largeur de rail réglable*
- *Disponible avec panneau de style de graphite*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTERIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	FINITURA FRONTALE *PANEL STYLE* *FINITION DE PANNEAU*	CASSETTI *DRAWERS* *TIROIRS*
FC-20S	**FC-20S/C**	C	785 × 530 × 700	Kg 146	Verniciatura RAL 7035 · *Painted RAL 7035 · Peinture RAL 7035*	2
FC-30S	**FC-30S/C**	C	1125 × 530 × 700	Kg 202	Verniciatura RAL 7035 · *Painted RAL 7035 · Peinture RAL 7035*	3
FC-40S	**FC-40S/C**	C	1470 × 530 × 700	Kg 260	Verniciatura RAL 7035 · *Painted RAL 7035 · Peinture RAL 7035*	4
FC-20G	**FC-20G/C**	C	785 × 530 × 700	Kg 150	Pannello finitura grafite · *Graphite wooden · Panel graphite*	2
FC-30G	**FC-30G/C**	C	1125 × 530 × 700	Kg 210	Pannello finitura grafite · *Graphite wooden · Panel graphite*	3
FC-40G	**FC-40G/C**	C	1470 × 530 × 700	Kg 270	Pannello finitura grafite · *Graphite wooden · Panel graphite*	4

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*
NT FIRE 017 90 · NT FIRE 017 120 · EN 14450 S1

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION* *CERTIFICATION SERRURE*
EN 1300 A

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*
5 YEARS ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*
7035

- Gli armadi blindati della serie PK-400 MEDIA sono stati testati per la resistenza al fuoco fino a 120 minuti secondo lo standard scandinavo NT FIRE 017 offrendo una protezione dei supporti informatici dal fuoco, calore, umidità, magnetismo, furto e uso non autorizzato. Gli armadi sono inoltre certificati secondo gli standards della Normativa Europea EN 14450 Classe S1 (tranne il modello 490)
- Forniti senza ripiani interni
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)

- *PK-400 MEDIA Series lockers are fire tested according to the Scandinavian NT FIRE 017 standard reaching 120 minutes rating for data and media records*
- *PK-400 MEDIA Series has been specially designed to meet EN 14450 Class S1 (not model 490)*
- *Without internal fittings*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*

- *PK-400 MEDIA sont armoires testée 120 minutes contre le feu selon les normes scandinaves pour support informatique NT FIRE 017*
- *PK-400 MEDIA series a été spécialement conçu pour répondre à EN 14450 Classe S1 (pas 490 modèle).*
- *Sans accessoires internes*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	DURATA TEST *TEST DURATION* *DURÉE DE L'ÉPREUVE*
AI-PK410-MEDIA	**PK 410/C MEDIA**	C	680 × 670 × 580	390 × 375 × 260	Kg 170	Lt 39	90'
AI-PK420-MEDIA	**PK 420/C MEDIA**	C	1030 × 670 × 580	740 × 375 × 260	Kg 230	Lt 73	120'
AI-PK430-MEDIA	**PK 430/C MEDIA**	C	1380 × 670 × 580	1090 × 375 × 260	Kg 300	Lt 108	120'
AI-PK440-MEDIA	**PK 440/C MEDIA**	C	1730 × 670 × 580	1440 × 375 × 260	Kg 380	Lt 142	120'
AI-PK480-MEDIA	**PK 480/C MEDIA**	C	1730 × 1160 × 580	1440 × 755 × 260	Kg 625	Lt 284	120'
AI-PK490-MEDIA	**PK 490/C MEDIA**	C	1980 × 1220 × 580	1690 × 815 × 260	Kg 725	Lt 361	120'

VARIANTI SERRATURE · *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR-K01	Combinatore meccanico "S&G 6730" · *Mechanical lock "S&G 6730" · Serrure mécanique "S&G 6730"*
VAR-K05	Serratura elettronica "SELO A" (Classe A) · *Electronic lock "SELO A" (Class A) · Serrure électronique "SELO A" (Class A)*
VAR-K07	Serratura elettronica "SELO B" (Classe B) · *Electronic lock "SELO B" (Class B) · Serrure électronique "SELO B" (Class B)*
VAR-K02	Chiave + Combinatore meccanico "S&G 6730" · *Key + Mechanical lock "S&G 6730" · Clé + Serrure mécanique "S&G 6730"*
VAR-K06	Chiave + Serratura elettronica "SELO A" (Classe A) · *Key + Electronic lock "SELO A" (Class A) · Clé + Serrure électronique "SELO A" (Class A)*
VAR-K08	Chiave + Serratura elettronica "SELO B" (Classe B) · *Key + Electronic lock "SELO B" (Class B) · Clé + Serrure électronique "SELO B" (Class B)*

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		PER · *FOR · POUR*
R/AI-PK-MEDIA	Ripiano · *Shelf · Tablette*	PK 410-420-430-440-480
R/AI-PK480-MEDIA	Ripiano · *Shelf · Tablette*	PK 480
R/AI-PK490-MEDIA	Ripiano · *Shelf · Tablette*	PK 490
RE/AI-PK-MEDIA	Ripiano estraibile con 3 divisori e 10 supporti per dischi · *Pull-out drawer with 3 dividers/10 support plates · Tiroir avec 3 séparateurs*	PK 410-420-430-440-480
RE/AI-PK490-MEDIA	Ripiano estraibile con 3 divisori e 10 supporti per dischi · *Pull-out drawer with 3 dividers/10 support plates · Tiroir avec 3 séparateurs*	PK 490

CAPACITÀ · *VOLUME · VOLUME*	MO 5,25"	CD/DVD	ZIP	MO 3,5"	DLT	LTO	EXABYTE	AIT	DAT	DDS
PK 410/C MEDIA	95	160	190	390	90	110	195	310	310	435
PK 420/C MEDIA	185	315	380	905	180	220	390	615	715	1010
PK 430/C MEDIA	280	470	570	1290	270	325	585	920	1020	1440
PK 440/C MEDIA	415	705	760	1810	360	435	780	1225	1430	2020
PK 480/C MEDIA	830	1405	1515	3615	720	865	1560	2450	2860	4035
PK 490/C MEDIA	920	1640	2355	5505	900	1345	1820	3025	3810	4995

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION · CERTIFICATION*: EN 1047-1 120

CERTIFICAZIONE SERRATURA *LOCK CERTIFICATION · CERTIFICATION SERRURE*: EN 1300 A

GARANZIA *WARRANTY · GARANTIE*: 5 YEARS ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR · COULEUR RAL*: 7035

- Gli armadi ignifughi per supporti informatici serie DS 4000 proteggono i supporti informatici da qualsiasi pericolo: fuoco, calore, umidità, magnetismo, furto, sabotaggio e uso non autorizzato. Hanno superato test di resistenza al fuoco di 120 minuti secondo la Normativa Europea EN 1047-1 (S 120 DIS)
- Fornite senza ripiani interni
- DS 4090 fornito con piano inferiore per n.10 dischetti
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)

- *Fireproof lockers for magnetic media DS 4000 series protect data media against all known risks: fire, heat, humidity, magnetism, burglary, sabotage and unauthorised access. They exceeded 120 minutes resistance test in accordance with Standard EN 1047-1 (S 120 DIS)*
- *Without internal fittings*
- *DS 4090 series has a bottom plate with 10 pcs disc supporters*
- *Designed to be fixed to floor (securing material included)*

- *Armoires ignifuges pour supports magnétiques série DS 4000 protègent les supports contre tous les risques connus: le feu, la chaleur, l'humidité, le magnétisme, le cambriolage, le sabotage et l'accès non autorisé. Ils ont dépassé 120 minutes de test de résistance conformément à la norme EN 1047-1 (S 120 DIS)*
- *Sans accessoires internes*
- *DS 4090 a une tablette pour 10 disques*
- *Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)*

CODICE *CODE · CODE*	MODELLO *MODEL · MODEL*	CHIUSURA* *LOCK* · SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) · DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT · POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME · VOLUME*	DURATA TEST *TEST DURATION · DURÉE DE L'ÉPREUVE*
AI-DS4090	**DS 4090/C**	C	585 × 570 × 770	235 × 250 × 450	Kg 155	Lt 26	120'
AI-DS4200	**DS 4200/C**	C	965 × 745 × 720	560 × 465 × 420	Kg 280	Lt 109	120'
AI-DS4300	**DS 4300/C**	C	1155 × 745 × 720	750 × 465 × 420	Kg 330	Lt 146	120'
AI-DS4400	**DS 4400/C**	C	1535 × 745 × 720	1130 × 465 × 420	Kg 450	Lt 221	120'

VARIANTI SERRATURE · *LOCK OPTIONS · VARIANTE DE SERRURE*

VAR-K01	Combinatore meccanico "S&G 6730" · *Mechanical lock "S&G 6730" · Serrure mécanique "S&G 6730"*
VAR-K05	Serratura elettronica "SELO A" (Classe A) · *Electronic lock "SELO A" (Class A) · Serrure électronique "SELO A" (Class A)*
VAR-K02	Chiave + Combinatore meccanico "S&G 6730" · *Key + Mechanical lock "S&G 6730" · Clé + Serrure mécanique "S&G 6730"*
VAR-K06	Chiave + Serratura elettronica "SELO A" (Classe A) · *Key + Electronic lock "SELO A" (Class A) · Clé + Serrure électronique "SELO A" (Class A)*

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

		PER · *FOR · POUR*
CC/20	Coppia di cassetti con n.20 supporti · *Pair of trays for discs incl. 20 supports · Tablettes pour disques avec 20 supports*	DS 4090
–	N. 2 ruote e n. 2 piedini · *Two pcs castors and two pcs adjustable feet · Deux roues et deux pieds*	DS 4090
R/AI-DS	Ripiano · *Shelf · Tablette*	DS 4200-4300-4400
RE/AI-DS	Ripiano estraibile con 3 divisori e 10 supporti per dischi · *Pull-out drawer with 3 dividers/10 support plates · Tiroir avec 3 séparateurs*	DS 4200-4300-4400
DS/RE	Divisore supplementare per ripiano estraibile · *Extra divider for discs · Séparateurs pour disques*	DS 4200-4300-4400
SUP/RE	Supporto per dischi supplementare per ripiano estraibile · *Extra 10 pcs disc supports · Séparateurs pour 10 disques*	DS 4200-4300-4400

CAPACITÀ · *VOLUME · VOLUME*	MO 5,25"	CD/DVD	ZIP	MO 3,5"	DLT	LTO	EXABYTE	AIT	DAT	DDS
DS 4090/C	66	90	160	320	72	88	144	192	232	320
DS 4200/C	325	370	530	1360	195	290	420	810	1180	1640
DS 4300/C	435	495	795	1905	290	435	630	975	1570	2185
DS 4400/C	650	865	1190	2720	435	650	945	945	2355	3280

*** C**: Chiave cambiabile · *Changeable Key · Clé échangeable*

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION
CERTIFICATION
EN 14470-1
90

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
2 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
1021

BAC 120

BAC 60

- Costruiti in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm
- Dotati di una particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia per alte temperature (800°) e pannelli di solfati di calcio
- Chiusura automatica delle porte con temperature superiori a 50°
- Valvole di chiusura automatiche certificate 90 minuti
- Serratura con chiave e blocco delle porte
- Foro espulsione su tetto dell'armadio
- Guarnizione termodilatante di 3 cm
- Cerniera antiscintilla

- *Special insulation with rock-wool fibres high density panels (Fiberceramic exempt) resistant to high temperatures (800 °C) and panels of calcium sulphate*
- *Internal finishing with MFC panels, resistant to acid and corrosive vapours*
- *Automatic door closure in case temperature exceeds 50°C*
- *90 minutes certified valves*
- *Lock with key and door blockage*
- *Air extraction duct collar*
- *3 cm thermo-expanding gasket, anti-sparking hinges*

- *Isolation spéciale avec des fibres de laine de roche haute densité (panneaux Fiberceramic exemptés) résistant aux hautes températures (800 °C) et des panneaux de sulfate de calcium. Fermeture automatique de la porte en cas de température supérieure à 50 °C*
- *Vannes certifiées 90 minutes*
- *Serrure à clé et blocage de porte, canal d'extraction d'air*
- *Thermo-expansible joint de 3 mm*
- *Charnières anti-étincelles*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*	DURATA TEST *TEST DURATION* *DURÉE DE L'ÉPREUVE*
239BAC/BOR	**BAC 60**	1950 × 595 × 600	1540 × 496 × 446	Kg 228	3 ripiani regolabili in altezza + elemento in lamiera perforata + vasca di raccolta sul fondo · *3 adjustable shelves + draining grid + bottom sump · 3 tablettes réglables + grille de drainage + réservoir de collecte sur le fond*	90'
232BAC/BOR	**BAC 120**	1950 × 1200 × 600	1540 × 1090 × 446	Kg 385	3 ripiani regolabili in altezza + elemento in lamiera perforata + vasca di raccolta sul fondo · *3 adjustable shelves + draining grid + bottom sump · 3 tablettes réglables + grille de drainage + réservoir de collecte sur le fond*	90'

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		PER · *FOR · POUR*
RIP60VMY11	Ripiano supplementare in acciaio verniciato · *Additional epoxy coated steel tray shelf · Tablette en acier supplémentaires*	BAC 60
RIP120VMY11	Ripiano supplementare in acciaio verniciato · *Additional epoxy coated steel tray shelf · Tablette en acier supplémentaires*	BAC 120
RIP60MY11	Ripiano supplementare in acciaio inox · *Additional stainless steel tray shelf · Tablette en acier inoxydable supplémentaires*	BAC 60
RIP120MY11	Ripiano supplementare in acciaio inox · *Additional stainless steel tray shelf · Tablette en acier inoxydable supplémentaires*	BAC 120
CFN	Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo la Normativa NFX15-211 · *Exhaust filter/fan module according · Filtre d'échappement/Module de ventilateur*	Tutti · *All · Tous*
ADCFNMY11	Adattatore per sistema di aspirazione CFN · *Adapter for exhaust filter/fan module · Adaptateur pou filtre d'échappement*	Tutti · *All · Tous*

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*
EN 14470-1 **90**

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*
2 YEARS ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*
7035

CS ACIDI 500

CS ACIDI 500 + CS 490 + CS ACIDI 500 + ZOCCOLO CSFZ150

CS 1000

- Gli armadi COMBISTORAGE sono la soluzione ideale per la conservazione e l'utilizzo direttamente in laboratorio di prodotti pericolosi
- La possibilità di scegliere tra numerose varianti per dimensione e tipologia garantisce una perfetta ottimizzazione degli spazi sottobanco
- Fori di aspirazione posti sul retro dell'armadio
- Possibilità di combinare diverse tipologie di armadi
- Serratura a cilindro

- *The answer to properly store and use hazardous products directly in laboratory*
- *COMBISTORAGE optimizes spaces in laboratory*
- *Numberless options for dimensions and typologies and hazardousness*
- *Vent on the back wall for easy connection*
- *To safely group all hazardous products in laboratory*
- *Cylinder lock*

- *La réponse à stocker correctement et utiliser des produits dangereux directement dans le laboratoire*
- *COMBISTORAGE optimise les espaces en laboratoire. Nombreux options pour les dimensions et typologies et dangerosité*
- *Vent sur la paroi arrière pour une connexion facile*
- *Pour regrouper en toute sécurité tous les produits dangereux en laboratoire*
- *Serrure cylindrique*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	TIPOLOGIA *TYPE* *TYPOLOGIE*	DIM. ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIM. INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	BOTTIGLIE 1 LT. *NO. OF 1-LITRE BOTTLES* *BOUTEILLES 1 LITRE*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
605D/BOR		Apertura dx – Cerniera dx · *Dx Opening – Dx Hinge· Ouverture dx – Charnière dx*					2
605S/BOR	**CS 490**	Apertura sx – Cerniera sx · *Sx Opening – Sx Hinge· Ouverture sx – Charnière sx*	620 × 490 × 500	493 × 383 × 349	Kg 73	8/10	2
605C/BOR		Cassettone · *Tray · Tiroir*					–
606D/BOR		Apertura dx – Cerniera dx · *Dx Opening – Dx Hinge· Ouverture dx – Charnière dx*					2
606S/BOR	**CS 590**	Apertura sx – Cerniera sx · *Sx Opening – Sx Hinge· Ouverture sx – Charnière sx*	620 × 590 × 500	493 × 483 × 349	Kg 82	10/12	2
606C/BOR		Cassettone · *Tray · Tiroir*					–
610/BOR	**CS 1000**	Due battenti · *Deux portes · Two doors*	620 × 1000 × 500	493 × 878 × 349	Kg 118	20/24	2
610C/BOR		Cassettone · *Tray · Tiroir*					–
611/BOR	**CS 1100**	Due battenti · *Deux portes · Two doors*	620 × 1100 × 500	493 × 978 × 349	Kg 134	24/30	2
611C/BOR		Cassettone · *Tray · Tiroir*					–
150AD/BOR		Apertura dx – Cerniera dx · *Dx Opening – Dx Hinge· Ouverture dx – Charnière dx*					2
150AS/BOR	**CS ACIDI 500**	Apertura sx – Cerniera sx · *Sx Opening – Sx Hinge· Ouverture sx – Charnière sx*	620 × 500 × 500	530 × 430 × 410	Kg 53	20	2
150AC/BOR		Cassettone · *Tray · Tiroir*					–
160AD/BOR		Apertura dx – Cerniera dx · *Dx Opening – Dx Hinge· Ouverture dx – Charnière dx*					2
160AS/BOR	**CS ACIDI 600**	Apertura sx – Cerniera sx · *Sx Opening – Sx Hinge· Ouverture sx – Charnière sx*	620 × 600 × 500	530 × 530 × 410	Kg 55	40	2
160AC/BOR		Cassettone · *Tray · Tiroir*					–
150BD/BOR		Apertura dx – Cerniera dx · *Dx Opening – Dx Hinge· Ouverture dx – Charnière dx*					2
150BS/BOR	**CS BASI 500**	Apertura sx – Cerniera sx · *Sx Opening – Sx Hinge· Ouverture sx – Charnière sx*	620 × 500 × 500	530 × 430 × 410	Kg 53	20	2
150BC/BOR		Cassettone · *Tray · Tiroir*					–
160BD/BOR		Apertura dx – Cerniera dx · *Dx Opening – Dx Hinge· Ouverture dx – Charnière dx*					2
160BS/BOR	**CS BASI 600**	Apertura sx – Cerniera sx · *Sx Opening – Sx Hinge· Ouverture sx – Charnière sx*	620 × 600 × 500	530 × 530 × 410	Kg 55	40	2
160BC/BOR		Cassettone · *Tray · Tiroir*					–

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

CSFZ50	Zoccolo L=500 (80 × 500 × 500) · *Plinth L=500 (80 × 500 × 500) · Socle L=500 (80 × 500 × 500)*
CSFZ60	Zoccolo L=600 (80 × 600 × 500) · *Plinth L=600 (80 × 600 × 500) · Socle L=600 (80 × 600 × 500)*
CSFZ100	Zoccolo L=1000 (80 × 1000 × 500) · *Plinth L=1000 (80 × 1000 × 500) · Socle L=1000 (80 × 1000 × 500)*
CSFZ110	Zoccolo L=1100 (80 × 1100 × 500) · *Plinth L=1100 (80 × 1100 × 500) · Socle L=1100 (80 × 1100 × 500)*
CSFZ120	Zoccolo L=1200 (80 × 1200 × 500) · *Plinth L=1200 (80 × 1200 × 500) · Socle L=1200 (80 × 1200 × 500)*
CSFZ150	Zoccolo L=1500 (80 × 1500 × 500) · *Plinth L=1500 (80 × 1500 × 500) · Socle L=1500 (80 × 1500 × 500)*
CSFZ160	Zoccolo L=1600 (80 × 1600 × 500) · *Plinth L=1600 (80 × 1600 × 500) · Socle L=1600 (80 × 1600 × 500)*
CSFZ170	Zoccolo L=1700 (80 × 1700 × 500) · *Plinth L=1700 (80 × 1700 × 500) · Socle L=1700 (80 × 1700 × 500)*
CSFZ180	Zoccolo L=1800 (80 × 1800 × 500) · *Plinth L=1800 (80 × 1800 × 500) · Socle L=1800 (80 × 1800 × 500)*

SAFETY FIRE CASE

CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION* *CERTIFICATION*
EN 14470-1 **30**

GARANZIA *WARRANTY* *GARANTIE*
YEARS **2** ANNI

COLORE RAL *RAL COLOUR* *COULEUR RAL*
7035

SAFETY FIRE CASE

- Gli armadi portatili SAFETY FIRE CASE permettono lo stoccaggio fino a 4 bottiglie da litro di infiammabili secondo la Normativa Europea EN 14470-1 con risultati Type 30
- Dotati di pannelli ad elevato isolamento termico
- Chiusura automatica delle porte con temperature superiori a 50°
- Serratura con chiave
- Guarnizioni termoespandenti, cerniera antiscintilla
- Sistema di chiusura automatica dei condotti di ventilazione

- *SAFETY FIRE CASE are safety cabinets for the storage of inflammables, certified fire-resistant for 30 minutes in accordance with the recent harmonised standards BS EN 14470-1*
- *Automatic door closure in case temperature exceeds 50 °C*
- *Lock with key*
- *Self-sealing inlet*
- *Non-sparking door hinges*
- *Automatic closure system of the ventilation ports*

- *SAFETY FIRE CASE sont des armoires de sécurité pour le stockage de liquides inflammables, certifié résistant au feu pendant 30 minutes en conformité avec les normes BS EN 14470-1*
- *Fermeture automatique de la porte en cas de température supérieure à 50 °C*
- *Serrure à clé*
- *Canal d'extraction d'air, charnières anti-étincelles*
- *Système de fermeture automatique des ouvertures de ventilation*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	BOTTIGLIE 1 LT. *NO. OF 1-LITRE BOTTLES* *BOUTEILLES 1 LITRE*	DURATA TEST *TEST DURATION* *DURÉE DE L'ÉPREUVE*
500/BOR	**SAFETY FIRE CASE**	400 × 340 × 340	265 × 200 × 200	Kg 18	Lt 11	4	30'

ACCESSORI • *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*

CSF550	Sistema di fissaggio a muro · *Wall fixing system · Système de fixation murale*
CSF560	Carrellino per il trasporto · *Trolley · Trolley*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
2 ANNI / YEARS

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
6010

- Gli armadi di sicurezza PHYTO, conformi al DPR 290/01 sono principalmente indicati per lo stoccaggio di fitofarmaci, pesticidi ed altri prodotti agricoli. Rappresentano una soluzione economica e versatile per tutte le attività che necessitano di custodire materiali chimici particolarmente pericolosi
- Costruiti in acciaio 8/10
- Ripiani regolabili in altezza
- Serratura con chiave
- Vasca di contenimento di serie
- Predisposizione per la ventilazione

- *Safety cabinets series PHYTO are the best solution for phito-pharmaceuticals, pesticides and other products for agriculture use*
- *Electro-galvanized steel sheet construction, thickness 8/10 mm, cold pressed*
- *Internal height adjustable shelves*
- *Lock with key*
- *Sump for spill containment on the bottom*
- *Air grills at the bottom of the doors for ventilation of the cabinet*

- *Les armoires de sécurité série PHYTO sont la meilleure solution pour phito-pharmaceutiques, des pesticides et autres produits destinés à l'agriculture*
- *Construction en tôle d'acier galvanisé, l'épaisseur de 8/10 mm, pressée à froid*
- *Étagères réglables*
- *Serrure à clé*
- *Puisard pour le confinement des déversements sur le fond, grillades au bas de la porte pour la ventilation de l'armoire*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) *INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	RIPIANI *SHELVES* *TABLETTES*
CS60050V	**PHYTO 60/50**	1000 × 540 × 450	998 × 530 × 430	Kg 35	Lt 227	1
CS90050V	**PHYTO 100/50**	1000 × 1000 × 450	998 × 990 × 430	Kg 45	Lt 424	1
CS600V	**PHYTO 60**	2000 × 540 × 450	1980 × 530 × 430	Kg 45	Lt 451	3
CS900V	**PHYTO 100**	2000 × 1000 × 450	1980 × 990 × 430	Kg 65	Lt 842	3

ACCESSORI · *ACCESSORIES · ACCESSOIRES*		PER · *FOR · POUR*
CRF600V	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	PHYTO 60/50 - 60
CRF900V	Ripiano supplementare · *Additional Shelf · Tablette supplémentaire*	PHYTO 100/50 - 100
CS125	Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore On/Off · *Extraction system in metal box with electric system and power cable · Système d'extraction en métal*	Tutti · *All · Tous*
TIM24	Timer giornaliero · *Daily Timer · Daily Timer*	Tutti · *All · Tous*

CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE

EN 1300 A | EN 1300 B

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

2 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

9004 | 7035

PCB-05/C

PCB-01/E

- Espressamente concepiti per le società di parcheggio, di trasporto, taxi, noleggio e concessionari di automobili che devono custodire le chiavi delle vetture in modo ordinato
- Il modello PCB-01 dispone di pannelli portachiavi, mentre i modelli da PCB-02 a PCB-09 sono dotati di pannelli scorrevoli su guide
- Sporgenza maniglia: 30 mm (mod. 01 e 02)
- Sporgenza maniglia: 65 mm (mod. da 03 a 10)

- *Specially devised for companies of garages, taxis, car lodgings that must place car keys in well ordered way*
- *The model PCB-01 is equipped with key panel, models from PCB-02 to PCB-09 are equipped with sliding panels on rails*
- *Handle juts out 30 mm (mod. 01-02)*
- *Handle juts out 65 mm (mod. 03-10)*

- *Spécialement conçu pour les entreprises de garages, taxis qui doivent placer les clés de voiture de manière bien ordonnée*
- *Le modèle PCB-01 est équipé de panneau de touches, les modèles de PCB-02 de PCB-09 sont équipés de panneaux coulissants sur rails*
- *Poignée saillante: 30 mm (mod. 01-02)*
- *Poignée saillante: 65 mm (mod. 03-10)*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	GANCI *HOOKS* *CROCHETS*	COLORE *COLOUR* *COULEUR*
PCB-01	**PCB-01/E**	E	610 × 450 × 250	Kg 60	100	Nero RAL 9004
PCB-02	**PCB-02/E**	E	610 × 450 × 395	Kg 80	200	Nero RAL 9004
001401-00000	**PCB-03/C**	C	800 × 636 × 560	Kg 210	980	Grigio RAL 7035
001402-00000	**PCB-04/C**	C	1000 × 636 × 560	Kg 230	1400	Grigio RAL 7035
001403-00000	**PCB-05/C**	C	1200 × 636 × 560	Kg 250	1540	Grigio RAL 7035
001404-00000	**PCB-06/C**	C	1200 × 636 × 560	Kg 260	1960	Grigio RAL 7035
001405-00000	**PCB-07/C**	C	1500 × 806 × 560	Kg 270	2560	Grigio RAL 7035
001406-00000	**PCB-08/C**	C	1500 × 806 × 560	Kg 285	2880	Grigio RAL 7035
001408-00000	**PCB-09/C**	C	1500 × 806 × 560	Kg 320	3600	Grigio RAL 7035

* **C**: Chiave · *Key · Clé* - **E**: Elettronica · *Electronic · Électronique*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
2 YEARS ANNI

- Contenitori portachiavi in metallo
- Viteria di fissaggio a parete di serie
- Chiusura a chiave

- *Metallic key holder*
- *Fixing screw included*
- *Key lock*

- *Porte clés métallique*
- *Vis de fixation inclus*
- *Serrure à clé*

K240

K105

SECURITY KEY

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	GANCI *HOOKS* *CROCHETS*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CHIAVE GREZZA *BLANK KEY* *ÉBAUCHE CLÉ*
26006	**SECURITY KEY**	C	170 × 170 × 50	1	Kg 0,8	690000128000
26001	**K20**	C	250 × 180 × 80	20	Kg 1,3	690000126000
26002	**K40**	C	250 × 180 × 80	40	Kg 1,7	690000126000
26003	**K80**	C	360 × 250 × 110	80	Kg 3,7	690000126000
26004	**K105**	C	360 × 250 × 110	105	Kg 3,8	690000126000
26005	**K140**	C	360 × 250 × 110	140	Kg 4,0	690000126000
26011	**K240**	C	480 × 380 × 120	240	Kg 9,4	690000126000

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
2 YEARS ANNI

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL
9004

PRO B1

PRO M1

PRO M2

- Contenitori portadenaro in metallo
- Vaschette interne portamonete e portabanconote (serie M)
- Vano portabanconote con fermabanconote (serie B)
- Maniglia in ABS per il trasporto
- Chiusura a chiave

- *Metallic money holder*
- *Plastic inner coin tray and banknote holder (M series)*
- *Banknote holder with spring (B series)*
- *ABS handle*
- *Key lock*

- *Détenteur de monnaie métallique*
- *Plateau à pièces en plastique et porte-billets (série M)*
- *Porte-banque notes avec ressort (série B)*
- *Poignée en ABS*
- *Serrure à clé*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	CHIAVE GREZZA *BLANK KEY* *ÉBAUCHE CLÉ*
17100	**PRO M1**	C	88 × 298 × 228	Kg 2,8	Lt 6	690000126000
17101	**PRO M2**	C	108 × 358 × 248	Kg 3,8	Lt 9,5	690000128000
17102	**PRO B1**	C	73 × 415 × 297	Kg 4,8	Lt 8,5	690000135000

*** C**: Chiave · *Key · Clé*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
2 YEARS ANNI

B 3

COMBI 2

MINI

PD 3

- Maniglia in metallo
- Chiusura a chiave (PD e MINI)
- Chiusura a chiave e apertura a pulsante (B)
- Chiusura a combinazione a 3 cifre (COMBI)
- Feritoia per monete (MINI)
- Disponibile l'espositore (PD e B: cod. 99072 - MINI: cod. 99071)

- *Metallic handle*
- *Key lock (PD and MINI)*
- *Key lock and opening button (B)*
- *3 numbers combination lock (COMBI)*
- *Coins slot (MINI)*
- *Stand available (PD e B: cod. 99072 - MINI: cod. 99071)*

- *Poignée métallique*
- *Serrure à clé (PD et MINI)*
- *Serrure à clé et bouton d'ouverture (B)*
- *Serrure à combinaison à 3 numéros (COMBI)*
- *Fente pour pièces (MINI)*
- *Exposant disponible (PD et B: cod. 99072 - MINI: cod. 99071)*

99072

99071


Interno N° 0-1-2-3

Interno N° 4


Interno B 1


Interno B 2

Interno B 3


Interno B 4


Interno COMBI 2


Interno COMBI 3


Interno MINI

PORTA DENARO

MODELLO *MODEL* *MODÈLE*	CODICE · *CODE* · *CODE*				TIPO CHIUSURA *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	CHIAVE GREZZA *BLANK KEY* *ÉBAUCHE CLÉ*
PD 0	17000	17001	17002	17003	C	60 × 125 × 95	Kg 0,4	Lt 0,5	690000126000
PD 1	17010	17011	17012	17013	C	75 × 155 × 120	Kg 0,6	Lt 1,3	690000128000
PD 2	17020	17021	17022	17023	C	85 × 200 × 155	Kg 0,8	Lt 2,2	690000128000
PD 3	17030	17031	17032	17033	C	95 × 240 × 185	Kg 1,2	Lt 3,2	690000128000
PD 4	17040	17041	17042	17043	C	105 × 290 × 215	Kg 2,0	Lt 5,6	690000126000

B

MODELLO *MODEL* *MODÈLE*	CODICE · *CODE* · *CODE*				TIPO CHIUSURA *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	CHIAVE GREZZA *BLANK KEY* *ÉBAUCHE CLÉ*
B1	25001	25002	25003	25004	CP	80 × 165 × 125	Kg 0,8	Lt 1,3	690000125000
B2	25005	25006	25007	25008	CP	80 × 197 × 154	Kg 1,1	Lt 2,1	690000125000
B3	25009	25010	25011	25012	CP	80 × 230 × 185	Kg 1,4	Lt 3,0	690000125000
B4	25013	25014	25015	25016	CP	80 × 300 × 230	Kg 2,4	Lt 5,2	690000125000

COMBI

MODELLO *MODEL* *MODÈLE*	CODICE · *CODE* · *CODE*		TIPO CHIUSURA *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*
COMBI 2	17044	17045	T	85 × 200 × 155	Kg 0,8	Lt 2,2
COMBI 3	17046	17047	T	95 × 240 × 185	Kg 1,2	Lt 3,2

MINI

MODELLO *MODEL* *MODÈLE*	CODICE · *CODE* · *CODE*					CHIUSURA* *LOCK** *SERRURE**	DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) *EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D)* *DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*	CAPACITÀ *VOLUME* *VOLUME*	CHIAVE GREZZA *BLANK KEY* *ÉBAUCHE CLÉ*
MINI	17004	17005	17016	17007	17008	C	60 × 125 × 95	Kg 0,4	Lt 0,5	690000126000

*** C**: Chiave · *Key* · *Clé* - **CP**: Chiave con pulsante · *Key with button* · *Clé avec bouton* - **T**: Combinazione a 3 numeri · *3 numbers code* · *Combinaison avec trois chiffres*

Un'idea nuova, un addio agli schemi, un progetto tecnicamente spavaldo, complesso e presuntuoso, dove il dettaglio è indiscusso protagonista. "zero3zero", un gioiello destinato a protezione intelligente delle cose più preziose.
L'accanimento nelle finiture, l'impiego di materiali di pregio, gli aspetti tecnologici innovativi e la maniacale cura di tutto il processo produttivo sfociano in un risultato formidabile: il lusso accoppiato allo stile.

An innovative idea, a break with tradition, a complex, presumptuous, technically ambitious project, in which details play a leading role. "zero3zero", a jewel meant to protect your most precious things. A particular care of details, the use of quality materials, innovative technological aspects and an extreme attention to the productive process, result in an astonishing achievement: luxury combined with style. A combination which must not be taken for granted.

Une idée novatrice, une rupture avec la tradition, un complexe, présomptueux, projet techniquement ambitieux, dans lequel les détails jouent un rôle de premier plan. "Zero3zero", un bijou destiné à protéger vos biens les plus précieux. Un soin particulier des détails, l'utilisation de matériaux de qualité, innovants aspects technologiques et une attention extrême au processus de production, se traduisent par un résultat étonnant: le luxe combinés avec le style. Une combinaison qui ne doit pas être pris pour acquis.





- *External Dimensions (H x L x P): 1100 x 610 x 610 mm*
- *Internal Dimensions (H x L x P): 900 x 355 x 410 mm*
- *Weight: 495 Kg*
- *VOLUME: 134 Lt*
- *Electrowelded steel body and wing with interspace basalt fiber reinforced concrete*
- *Lock and drive areas protected by a manganese armoured plate*
- *Movement area at sight in AISI 304 - Stainless steel sandblasted and electropolished*
- *Automatic double-blocking systems*
- *Pre-set to be floor-mounted*
- *"Push" foldaway handle*
- *Touch screen light up keyboard*
- *Electronic Locking System certified and in conformity with CE rules with the "Time Delay" option and antibreaking system*
- *Internal automatic LED lighting*
- *Adjustable crystal shelves 15 mm thick*

- *Dimensions Extérieures (H x L x P): 1100 x 610 x 610 mm*
- *Dimensions Intérieurs (H x L x P): 900 x 355 x 410 mm*
- *Poids: 495 Kg*
- *Volume: 134 L*
- *Corps en acier soudé et porte en béton armé*
- *Domaines de verrouillage et d'entraînement protégé par une plaque blindée de manganèse*
- *Aire de mouvement à vue en acier inox AISI 304 - Acier inoxydable sablé et électropoli*
- *"Push" poignée escamotable*
- *Clavier tactile rétro-éclairé*
- *Système de verrouillage électronique certifié et conforme aux normes CE avec le "Time Delay" et système antibreaking*
- *Ouvre 125 ° avec charnières intérieures*
- *Éclairage Interne avec LED*

* Dimensioni Esterne (H x L x P): 1100 x 610 x 610 mm

* Dimensioni Interne (H x L x P): 900 x 355 x 410 mm

* Peso: 495 Kg

* Capacità: 134 Lt

- Corpo e battente in acciaio elettrosaldati con intercapedine in cemento arricchito di basalto
- Corazzatura in acciaio manganese a protezione di tutti gli organi di comando
- Meccanismi in vista in AISI 304 - acciaio inox sabbiato ed elettrolucidato
- Copricongegni in policarbonato trasparente da 5 mm.
- 12 steli mobili in acciaio inox sui 4 lati del battente da 40 mm. di diametro
- Sistema di ribloccaggio dei meccanismi
- Maniglia "push" a scomparsa totale
- Tastiera a rilevamento capacitivo retroilluminata
- Serratura elettronica certificata e conforme CE con funzione "Time Delay" e blocco antisfondamento
- Faretti interni a LED freddi ad accensione automatica
- Ripiani in cristallo dello spessore di 15 mm.

VERNICIATURA · *PAINTING · PEINTURE*

Verniciatura a scelta tra tutta la gamma di colori del settore automobilistico (pastello, metallizzata, micalizzata e perlata)

Choice from the full range of colours in the automotive industry (pastel, metallic, mica and pearl) · Choix de la gamme complète de couleurs dans l'industrie automobile (pastel, métallique, mica et perles)

RIVESTIMENTO · *COATING · REVÊTEMENT*

Standard: pannelli interni ed esterni rivestiti in ecopelle a scelta tra infinite combinazioni

Standard: internal and external panels in faux leather to choose from infinite combinations · Standard: panneaux internes et externes en simili cuir à choisir des combinaisons infinies

Optional: pannelli interni ed esterni rivestiti in ecopelle finitura "Coccodrillo"

Optional: internal and external panels upholstered in leather effect "Crocodile" · Facultatif: internes et externes des panneaux recouverts de cuir effet de "Crocodile"



Optional: pannelli interni ed esterni rivestiti in ecopelle finitura "Special"

Optional: internal and external panels in leather effect "Special" · Facultatif: internes et externes des panneaux recouverts de cuir effet "Special"



Optional: pannelli esterni rivestiti in legno di Mogano filettato

External panels in Mahogany · Externe en acajou

Optional: pannelli interni ed esterni rivestiti in cuoio

External and internal in leather · Ext. et int. en cuir

Optional: pannelli esterni rivestiti in Vetro di Murano retroilluminati

External panels in Murano glass · Panneaux ext. en verre de Murano

I colori sono puramente indicativi ed esemplificativi e rispecchiano solo una parte dei possibili allestimenti della "zero3zero".

ESPOSITORI PER CASSEFORTI DA MURO · *EXHIBITORS FOR WALL SAFES · EXPOSANTS POUR COFFRES-FORTS À EMMURER*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION* *DESCRIPTION*	DIMENSIONI (H×L×P) *DIMENSIONS (H×W×D)* *EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*
200.26.00.000	**9007**	Espositore in legno con faretti per casseforti a muro "LORICA" · *Wooden display for safes "LORICA" · Exposant en bois pour coffre-fort "LORICA"*	1910 × 600 × 500	Kg 60
200.42.00.000	**9013**	Espositore in legno con faretti per casseforti a muro "VESTA" · *Wooden display for safes "VESTA" · Exposant en bois pour coffre-fort "VESTA"*	1910 × 600 × 500	Kg 60
200.37.00.000	**9014**	Espositore in legno con faretti per casseforti a muro "MUSA" (230-280-300-340) · *Display for safes "MUSA" · Exposant pour coffre-fort "MUSA"*	1910 × 600 × 500	Kg 60
200.39.00.000	**9010**	Espositore in legno per casseforti a muro mod. "ANDROMEDA 20" · *Wooden display for safes "ANDROMEDA 20" · Exposant en bois pour coffre-fort "ANDROMEDA 20"*	1200 × 700 × 500	Kg 60

PIEDISTALLI ESPOSITIVI IN LEGNO PER CASSEFORTI A MOBILE· *EXHIBITION STAND · STAND D'EXPOSITION*

CODICE *CODE* *CODE*	MODELLO *MODEL* *MODEL*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION* *DESCRIPTION*	DIMENSIONI (H×L×P) *DIMENSIONS (H×W×D)* *EXTÉRIEURES (H×L×P)*	PESO *WEIGHT* *POIDS*
200.31.00.000	**9031**	Piedistallo espositivo in legno bianco H=500 · *Exhibition stand H=500 · Stand d'exposition H=500*	500 × 500 × 400	Kg 25
200.32.00.000	**9032**	Piedistallo espositivo in legno bianco H=250 · *Exhibition stand H=250 · Stand d'exposition H=250*	250 × 500 × 400	Kg 15
KITARDEA	**KIT ARDEA**	Kit piedistalli espositivi bianchi per la serie ARDEA · *Exhibition stand kit for "ARDEA" safes (white) · Stand d'exposition pour "ARDEA" (Blanc)*	-	-
KITARES	**KIT ARES**	Kit piedistalli espositivi grigi per la serie ARES · *Exhibition stand kit for "ARES" safes (grey) · Stand d'exposition pour "ARES" (Gris)*	-	-

MODELLO		ALIMENTAZ.	N. UTENTI	TIME DELAY	TIME LOCK SETTIMANALE	TIME LOCK FESTIVITÀ	FINESTRA DI APERTURA	MEMORIA EVENTI	DISPLAY	CLASSE EN 1300*	ALTRE CARATTERISTICHE
MT 03TR-C1		Batteria alcalina	1	-	-	-	-	-	-	B	Serratura di serie sui modelli: Vesta , Lorica E, Ardea, Ares, Akrina, Akra, Chrono
Basic		Batteria alcalina	1	-	-	-	-	-	-	B	-
Pulse		Batteria alcalina	1	1-99 minuti	-	-	1-19 minuti	-	-	B	-
DigiTech		Batteria alcalina	1	1-99 minuti	-	-	1-19 minuti	900	si	B	Allarme silenzioso e blocco remoto (su richiesta con interfaccia), apertura congiunta (su richiesta)
MiniTech		Batteria alcalina	8	1-99 minuti	si	-	1-19 minuti	900	si	B	Time lock immediato e temporaneo, cambio ora automatico, allarme silenzioso e blocco remoto (su richiesta con interfaccia), apertura congiunta (su richiesta)
TechMaster		Batterie alcaline	90	1-99 minuti	si	si	1-19 minuti	900	si	B	Time Delay in count-down, count-up o non visibile, Time Lock immediato e Time Lock temporaneo. Apertura congiunta (su richiesta). Batterie incluse
M52VD		Auto-alimentata	1	-	-	-	-	-	-	B	-
M252VTD		Auto-alimentata	20	1-99 minuti	-	-	1-20 minuti	100	si vers. MLCD	B	Apertura congiunta, gestione di accesso Supervisore/Subordinato, allarme anticoercizione, disabilitazione remota
M552VTD		Auto-alimentata	99	1-99 minuti	si	si	1-20 minuti	400	si vers. MLCD	B	Apertura congiunta, codici per il by-pass del tempo di ritardo (utenti da 90 a 99), Time Lock immediato (da 1 a 255 ore)
Auditcon 2100		Auto-alimentata	60	5-99 minuti	si	-	1-99 minuti	888	si	B	Sistema realizzato per l'applicazione su casseforti gestite totalmente o in parte da trasporto valori. Apertura congiunta, gestione di accesso Supervisore/Subordinato, interfaccia allarme opzionale
Cencon S2000		Auto-alimentata	30	1-99 minuti	si	-	1-99 minuti	956	si	B	Sistema realizzato per l'applicazione su casseforti gestite totalmente o in parte da trasporto valori. Può funzionare con tre modalità operative: trasporto valori, banca, assistenza tecnica. Le tre possono coesistere nell'ambito di un'unica serratura, consentendone l'utilizzo attraverso chiave elettronica dallas criptata e codice dinamico o non dinamico, a seconda del tipo di attivazione.
Selo A		Batterie alcaline	9	1-99 minuti	-	-	-	-	-	A	-
Selo B		Batterie alcaline	40	1-99 minuti	si	si	-	1000	si	B	-

*EN 1300: Normativa Europea che, a seguito di test specifici, classifica le serrature di alta sicurezza in base alla loro resistenza ad una apertura non autorizzata.

Glossario:

- **Allarme anticoercizione:** attraverso una semplice operazione (digitando un codice diverso da quello impostato) è possibile inviare un segnale silenzioso ad un altra periferica (per es. ad un combinatore telefonico).
- **Apertura congiunta:** Quando questa opzione è attivata, la serratura prevede che sia necessaria la digitazione di due codici distinti in successione per l'apertura.
- **Finestra di apertura:** intervallo di tempo che inizia al termine del tempo di ritardo (time delay) nel quale è necessario reinserire il codice corretto per l'apertura della serratura. Se il codice corretto non viene digitato durante questo intervallo, la serratura non si apre.
- **Memoria eventi:** memoria interna della serratura che contiene tutte le operazioni effettuate in ordine sequenziale (apertura, chiusura, programmazione, monitoraggio utenti, ecc...). In base al tipo di serratura è possibile visualizzare gli eventi o sul display o tramite un software, collegando la serratura ad un PC.
- **Serratura autoalimentata:** serratura alimentata senza batterie. L'alimentazione è data dalla carica manuale di un pomello posto sulla serratura.
- **Time Delay (tempo di ritardo):** tempo programmabile che intercorre tra l'immissione del codice corretto e l'effettiva apertura della serratura.
- **Time Lock festività:** programmazione con la quale è possibile permettere o impedire l'accesso alla serratura durante le festività standard e programmate.
- **Time Lock immediato:** tempo in cui viene impedito l'accesso alla serratura. Durante questo intervallo di tempo la serratura non accetterà nessuna pressione sui tasti.
- **Time Lock settimanale:** programmazione settimanale della serratura: è possibile impostare fasce orarie giornaliere nelle quali è permesso l'accesso alla serratura.

EN 14450

La UNI EN 14450:2005 classifica le casseforti ed gli armadi corazzati per uso privato in base al loro grado di resistenza allo scasso, assegnando due differenti classi: S1 e S2 a seguito di severi test d'attacco tramite attrezzi da scasso come ad esempio piede di porco, martello, leva, trapano elettrico e altri attrezzi utilizzati dai professionisti del furto. Per ottenere la certificazione vengono tenuti in considerazione i livelli minimi di resistenza (valore espresso in Unità di Sicurezza - SU), del tempo totale di prova, della prova di resistenza all'ancoraggio e dei punti degli attrezzi usati (TP).

GRADI DI SICUREZZA	SIMBOLO	CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	SOMMA ASSICURABILE*
S1	EN 14450 S1	40 TP / 2 SU	€ 10.000
S2	EN 14450 S2	60 TP / 5 SU	€ 25.000

VDMA 24992

Certificazione tedesca di resistenza allo scasso che richiede alcuni requisiti minimi di sicurezza.

GRADI DI SICUREZZA	SIMBOLO	CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	SOMMA ASSICURABILE*
A	VDMA 24992 A	Struttura della cassaforte con uno spessore minimo di 3 mm, chiusura tramite chiavistelli d'acciaio da Ø 25 mm	€ 25.000

EN 1143-1

La norma europea di riferimento per le casseforti professionali è la UNI EN 1143-1, che classifica i prodotti in 14 livelli di resistenza crescenti da 0 a XIII mediante prove oggettive, eseguite presso laboratori specializzati. Le casseforti da 0 a X prevedono due prove: accesso parziale e accesso totale, che generano due valori (RU) ai quali corrisponde un certo grado di resistenza. Il grado di resistenza complessivo della cassaforte corrisponde al minore dei gradi ottenuti. I mezzi di custodia appartenenti ai restanti gradi vengono classificati con la sola prova di accesso totale in quanto si suppone siano porte per camere corazzate.

GRADI DI SICUREZZA	SIMBOLO	CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	SOMMA ASSICURABILE*
0	EN 1143-1 0	30/30RU	€ 52.000
I	EN 1143-1 I	30/50 RU	€ 103.000
II	EN 1143-1 II	50/80 RU	€ 258.000
III	EN 1143-1 III	80/120 RU	€ 413.000
IV	EN 1143-1 IV	120/180 RU	€ 568.000
V	EN 1143-1 V	180/270 RU	€ 723.000
VII	EN 1143-1 VII	400/600 RU	€ 1.033.000

ENTI CERTIFICATORI

ECB·S EUROPA | ICIM ITALIA | VdS GERMANIA | AENOR SPAGNA | UL U.S.A. | SP SVEZIA | VTT FINLANDIA | BUREAU VERITAS INTERNAZIONALE

NT FIRE 017

Normativa scandinava il cui test prevede che la cassaforte sia riscaldata a 945°C. Per superare il test la temperatura interna della cassaforte non deve superare determinati limiti stabiliti in base alla tipologia di contenuto interno (documenti cartacei o supporti informatici).

GRADI DI SICUREZZA	SIMBOLO	TIPO DI SUPPORTI	TEMPERATURA MAX INTERNA	TEMPO DI RESISTENZA
S 60 P	NT FIRE 017 60	Documenti cartacei	170°C	60 minuti
S 120 P	NT FIRE 017 120	Documenti cartacei	170°C	120 minuti
S 60 DIS	NT FIRE 017 60	Supporti informatici	50°C	60 minuti
S 90 DIS	NT FIRE 017 90	Supporti informatici	50°C	90 minuti
S 120 DIS	NT FIRE 017 120	Supporti informatici	50°C	120 minuti

UL

Normativa americana che prevede che l'interno di contenitori ignifughi, sottoposti ad una temperatura esterna di 840°C, non superi determinate temperature stabilite in base alla tipologia di supporti custoditi.

GRADI DI SICUREZZA	SIMBOLO	TIPO DI SUPPORTI	TEMPERATURA MAX INTERNA	TEMPO DI RESISTENZA
UL 30 P	UL 30	Documenti cartacei	180°C	30 minuti
UL 60 DIS	UL 60	Supporti informatici	55°C	60 minuti

EN 1047-1

Norma che stabilisce le caratteristiche tecniche degli armadi adibiti a contenitori di unità dati, con riferimento alla resistenza al fuoco, all'acqua, ai gas di combustione, ecc. In particolare la norma prevede un innalzamento massimo della temperatura fino a 50°C e un livello di umidità relativa al di sotto dell'85%. Questi sono i limiti stabiliti per la sopravvivenza e corretta conservazione dei supporti ottici e magnetici.

GRADI DI SICUREZZA	SIMBOLO	TIPO DI SUPPORTI	TEMPERATURA MAX INTERNA	TEMPO DI RESISTENZA
DI 120 DIS	EN 1047-1 120	Supporti informatici	50°C	120 minuti

EN 14470

La norma specifica le prestazioni richieste, in termini di design e di resistenza al fuoco, agli armadi di sicurezza utilizzati per lo stoccaggio di liquidi infiammabili negli ambienti di lavoro. La differenza dei gradi di sicurezza è data dal tempo di raggiungimento della temperatura di 180°C all'interno dell'armadio o di 50°C all'altezza delle valvole.

GRADI DI SICUREZZA	SIMBOLO	TEMPO DI RESISTENZA
TIPO 30	EN 14470-1 30	30 minuti
TIPO 90	EN 14470-1 90	90 minuti

*I valori dei massimali assicurativi sono a titolo esemplificativo poiché non esistono al momento particolari convenzioni con le singole compagnie assicurative, pertanto l'applicabilità dovrà essere concordata singolarmente con l'agenzia.

Bordogna S.p.A.

Viale Europa, 37
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italy
Tel: +39 030 7406011 - Fax: +39 030 7401649 - e-mail: bordogna@bordognagroup.com - PEC: bordognaspa@legalmail.it

www.bordognagroup.com